

Bavar.
200
I, 16^e 4^e

Druck 2200. L. 16
Jahresbericht

Beiträge

zu

einer Topographie von Dillingen.

Dritter Theil

DIE FLORA VON DILLINGEN.

Programm

zum Schlusse des Studienjahres 1862/63.

Von

Dr. Fr. X. Pollak,

Rector und Professor am k. Lyceum zu Dillingen.



Dillingen 1863.

Gedruckt bei C. Kränzle.

Beiträge

zu

einer Topographie von Dillingen.

Dritter Theil

DIE FLORA VON DILLINGEN.

Programm

zum Schlusse des Studienjahres 1862/63.

von

Dr. Fr. X. Pollak,

Rector und Professor am k. Lyceum zu Dillingen.



Dillingen 1863.

Gedruckt bei C. Kränzle.



einer Topographie von Dillingen.

Dritter Theil

DIE FLORA VON DILLINGEN.

Programm

zum Schlusse des Studienjahres 1862/63.

von

Dr. Fr. X. Pollak,

Lehrer und Professor am k. Lyceum zu Dillingen.



Dillingen 1862.

Verlag von C. Krieger.

Vorerinnerung.

Indem ich hiemit dem lesenden Publikum die Flora von Dillingen darbiere, erfülle ich das im Programme zum Schlusse des Studienjahres, Dillingen 1843, gegebene Versprechen.

Was ich in den Jahren 1837 bis 1863 ohne Vorgänger in dieser Specialflora aufgebracht habe, ist in dem Gegenwärtigen zusammengestellt, ohne damit die Flora von Dillingen als ganz erschöpft zu erklären. — Mein geehrter Herr Collega, der k. Lycealprofessor May, hat bezüglich des Vorkommens sowie der Bestimmung mehrerer Cyperaceen und Gramineen in den letzten 10 Jahren nicht unwesentliche Beihilfe geleistet, wofür demselben im Namen der gedienten Sache der gebührende Dank erstattet wird.

Das für eine Flora von Dillingen bestimmte Gebiet begreift ein Areal in sich, welches ein Halbmesser von etwa $1\frac{1}{2}$ Meilen um Dillingen beschreibt, und welches nahezu 7 □ Meilen beträgt. — An der Grenze dieses Gebietes liegen die Ortschaften: Höchstädt, Schwennenbach, Unterliezheim, Finningen, Bergheim, Wittislingen, Haunsheim, Echenbrunn, Spitalhof, Aislingen, Glött, Eppisburg und Kicklingen.

Die auf diesem Areale wildwachsenden phanerogamischen Pflanzen sind nach dem De Candoll'schen Pflanzensysteme unter Zugrundlegung von Koch's Synopsis hier aufgeführt; es wurden jedoch auch die Culturpflanzen, sowie viele Zierpflanzen, welche in Gärten und Anlagen vorkommen, an den betreffenden Stellen nebenbei — d. i. ohne in die fortlaufenden Species-Nummern eingereiht zu sein — erwähnt. Dage-

gen wurden, jedoch in Klammern gestellt, in die Flora jene ausserhalb des Gebietes, aber nahe an dessen Grenze wildwachsenden Pflanzen aufgenommen.

Von jeder wildwachsenden Species ist der lateinische und (gewöhnliche) deutsche Name, die Klasse nach dem Linné'schen Pflanzensysteme, die Zeit des Blühens, der Standort im Allgemeinen und bei mehreren auch im Besondern, sowie die Art des Vorkommens angegeben. — Letzteres wird durch die römischen und arabischen Ziffern ausgedrückt, so dass die römischen Ziffern das Vorkommen hinsichtlich der Verbreitung im Gebiete (ob an einigen oder vielen Orten) und die arabischen das Vorkommen hinsichtlich der Geselligkeit (ob einzeln oder mehrere beisammen) in der Art bezeichnen, dass I. ein höchstens dreimaliges, II. ein höchstens sechsmaliges u. s. w., VI aber ein vielmaliges Vorkommen einer Pflanze im Gebiete bezeichnet, während die arabischen Ziffern angeben, ob dieselbe Pflanze als Einzelindividuum (1), oder ob einige (2, 3, 4, 5) bis sehr viele (6) derselben beisammen vorkommen.

Die genaue geognostische Erforschung der Bodenarten im bezeichneten Gebiete übergehen wir hier, und bemerken mit Beziehung auf das in dem Programme zum Studienjahre 1844/45 Gesagte nur Nachstehendes.

Den grössern Theil des Floragebietes nimmt das fast zwei Meilen breite Donauthal ein, von welchem südlich und nördlich waldige Anhöhen sanft aufsteigen. Südlich von dem das Gebiet fast in der Mitte von Südwest nach Nordost durchziehenden Donauströme ist Alluvialboden, abwechselnd mit moorigen Wiesen und lockerem, im Osten zum Theil sandigem Ackerlande. Ueber diesem weit ausgedehnten Moorgrunde erhebt sich wie eine Oase eine Waldparzelle, der Thiergarten genannt, welche manche eigenthümliche Pflanzenspecies beherbergt; — dieselben werden aber nunmehr allmählig unterdrückt, da diese Parzelle aus einem lichten gemischten Bestande durch Cultur in eine Nadelholz-Waldung umgewandelt wird. Oestlich davon setzt sich diese Waldparzelle in lichten Laubgehölzen um Fristingen und Kicklingen mit Unterbrechungen fort.

Die beiden Donau-Ufer sind mit schnellwüchsigem Buschwerk (Auen, Anschütten) und üppigen Laubwaldungen umsäumt, wo hie und da Alpenpflanzen, deren Samen durch die Iller in die Donau geführt worden sind, ihr Fortkommen finden. —

Nördlich vom Donauströme breitet sich fruchtbarer Cerealeboden aus, welcher jedoch am Fusse der nördlichen Hügelreihe, den letzten Ausläufern der rauhen Alp, in Moorgrund übergeht. — Diese letztere Hügelreihe, wie überhaupt das ganze Gebiet, ist mit Laubwaldung und nur äusserst selten mit Nadelholz-Bestand besetzt. —

Im Süden wird das Gebiet von dem Glöttbache, einigen Abzugsgräben und Altwässern, im Norden von dem Zwergbache, der Egge oder Egau, dem Pulverbache und einigen Abzugskanälen durchzogen und bewässert.

Der Thurm des k. Schlosses zu Dillingen, ziemlich in der Mitte des Floragebietes, liegt nach Lamont unter $48^{\circ} 34' 35''$ der g. Breite und unter $28^{\circ} 9' 30''$ der g. Länge. — Die absolute Höhe des Donauspiegels an der Brücke bei Dillingen beträgt 1300 P. F. — Die Mündung der Brenz bei Faimingen an der Westgrenze des Gebietes hat 1314 und die des Egau-Flüsschens bei Steinheim im Osten 1282 P. F.; das Gefäll des Donauströmes innerhalb des Gebietes misst etwa 54 P. F. —

Nach einem von mir von Aislingen bis Bergheim vorgenommenen Querprofile des Donauthales beträgt die absolute Erhebung der Anhöhe, auf welcher die Kapelle bei Aislingen steht, 1556 P. F.; die Krautgärten bei Aislingen sind 1332, die Aecker am Katharinenhofe 1314, die Äcker bei Herrgottruhe diesseits der Donau 1349, die Sohle des Zwergbaches im Westen von Hausen 1336, die Äcker im Osten von Schabringen 1346, die Strasse bei der Beutemühle 1354 und die Anhöhe, auf welcher die Ortskirche von Bergheim erbaut ist, 1518 P. F. über dem atlantischen Oceane.

Aus meinen mehr als 20 jährigen Beobachtungen entzifferte sich für Dillingen der mittlere Barometerstand auf 320,58 P. L.; — die mittlere Temperatur des Jahres auf $6^{\circ},58$ R., des Frühlings auf $6^{\circ},49$, des Sommers auf $14^{\circ},46$, des Herbstes auf $6^{\circ},57$ und des Winters auf $(-1^{\circ},24)$ R.; das absolute Maximum der Wärme auf $25^{\circ},8$ und das absolute Minimum auf $(-18^{\circ},3)$ R. — Es stehen die mittlern Temperaturen der sieben Monate vom October bis April unter und der übrigen 5 Monate über dem Jahresmittel, und es beträgt die Wärmesumme der letztern 5 Monate um 50° R. mehr als die der 7 kältern Monate.

Die Menge des jährlich fallenden Meteorwassers (Regen, Schnee, Hagel) beläuft sich auf 23,39, die des Frühlings auf 5,28, des Som-

mers auf 9,09, des Herbstes auf 5,65 und des Winters auf 3,37 P. Zoll. — Regen- oder Schneetage hat das Jahr 122, der Frühling 27, der Sommer 34, der Herbst 33 und der Winter 28 — Als mittlere Quellentemperatur ergaben sich für das Jahr 7°,03 R. — Der herrschende Wind ist der Westwind.

Nachstehende Tabellen (I. u. II.) geben eine Uebersicht der Pflanzen-Species, welche die deutsche, bayerische und einige Specialflora in Bayern ausmachen. *)

Tabelle I.

Pflanzen - Classen.	Deutschland	Bayern	Würzburg	Regensburg	Memmingen	Augsburg	Wertingen	Dillingen
Dicotyledonen	2254	1419	820	822	632	756	574	605
Monocotyledonen	595	410	248	234	215	233	159	174
Phanerogamen	2849	1829	1068	1056	847	989	733	779
(Fläche in □ Meilen)	11600	1412	36	36	7	12	7	7

*) Entnommen aus Schenk's Flora von Würzburg 1848; aus Caflisch's Flora von Augsburg 1850; aus Huber und Rehm's Flora von Memmingen 1860; aus Kolb's Flora von Wertingen im 12ten Bericht des naturhist. Vereins in Augsburg 1859; aus Fürnrohr's Topographie von Regensburg 1838.

Tabelle II.

Pflanzen - Familien.	Deutschlnd	Bayern	Würzburg	Regensburg	Memmingen	Augsburg	Wertingen	Dillingen
Ranunculaceae	104	65	40	37	30	34	29	30
Berberideae	2	1	1	1	1	1	1	1
Nymphaeaceae	6	3	2	2	2	2	2	2
Papaveraceae	9	9	5	4	4	4	4	4
Fumariaceae	13	7	5	2	3	4	3	2
Cruciferae	179	104	52	47	25	31	28	28
Cistineae	5	4	3	1	1	2	1	1
Violarieae	27	16	11	10	7	9	8	8
Resedaceae	3	2	2	2	1	2	1	2
Droseraceae	4	4	2	2	4	3	1	1
Polygaleae	7	6	3	4	3	4	3	2
Sileneae	59	31	18	20	12	19	11	13
Alsineae	68	40	24	22	14	21	15	14
Elatineae	4	4	—	2	—	1	—	—
Lineae	9	7	4	4	1	3	1	1
Malvaceae	11	6	4	4	4	3	3	3
Tiliaceae	2	2	2	2	1	1	2	1
Hypericineae	11	7	7	6	7	7	5	5
Acerineae	5	4	4	3	3	2	2	2
Ampelideae	1	1	1	1	—	—	—	—
Geraniaceae	22	13	10	9	8	11	8	9
Balsamineae	1	1	1	1	1	1	1	1
Oxalideae	3	2	2	2	2	2	1	2
Rutaceae	2	1	1	1	—	—	—	—
Celastrineae	4	3	1	2	3	1	1	1
Rhamneae	6	4	2	2	2	3	2	2
Papilionaceae	156	90	61	58	39	52	40	45
Amygdaleae	9	8	6	7	3	5	3	3
Rosaceae	82	46	31	30	25	27	25	21
Sanguisorbeae	9	6	4	4	4	4	3	4
Pomaceae	19	13	9	9	7	5	6	6
Onagrariaceae	21	17	9	10	10	11	8	10
Halorageae	3	3	2	2	2	2	2	2
Hippurideae	1	1	1	1	1	1	1	1
Callitrichineae	5	5	3	4	1	3	4	1
Ceratophylleae	3	2	1	1	2	1	1	1
Lythrarieae	4	3	3	3	2	2	1	1

Pflanzen - Familien.				Deutschland	Bayern	Würzburg	Regensburg	Memmingen	Augsburg	Wertingen	Dillingen
				1	1	—	—	1	1	1	1
				2	2	1	2	1	1	1	1
				3	3	3	2	—	—	—	—
				7	5	1	2	—	1	—	—
				2	2	2	2	1	2	1	1
				33	14	7	9	4	5	3	5
				5	5	1	3	1	3	2	1
				50	23	4	4	2	6	2	3
				128	73	45	45	25	36	25	26
				1	1	1	1	1	1	1	1
				3	2	1	1	1	1	1	1
				2	1	1	1	1	1	—	1
				13	12	7	7	10	8	7	7
				31	20	16	14	13	14	11	11
				21	12	6	5	5	6	5	5
				16	11	9	6	5	6	6	5
				347	215	114	114	94	116	85	88
				2	1	1	1	—	1	—	—
				46	22	13	12	12	12	10	13
				5	4	3	3	4	4	2	1
				14	11	1	2	2	3	1	1
				17	17	5	6	5	6	1	3
				1	1	1	1	1	1	—	1
				11	1	—	—	—	—	—	—
				3	2	2	3	2	2	2	2
				2	1	1	1	—	1	1	1
				3	1	1	1	1	1	—	1
				40	22	8	9	11	11	8	7
				1	1	—	—	1	1	—	—
				9	6	4	5	5	5	5	5
				43	29	19	20	11	18	10	13
				11	7	6	6	4	5	5	5
				20	11	7	9	6	9	6	6
				57	45	27	28	20	22	18	18
				25	15	4	9	4	7	2	4
				37	24	12	12	12	14	11	11
				89	66	48	47	36	38	31	35
				1	1	1	1	1	1	1	1
				7	16	3	3	4	4	2	2
				54	31	12	13	9	9	8	9

Pflanzen - Classen.	Deutschland	Bayern	Würzburg	Regensburg	Memmingen	Augsburg	Wertingen	Dillingen
Globularieae	3	3	—	1	1	2	—	—
Plumpagineae	6	2	1	—	1	—	—	—
Plantagineae	10	8	3	3	3	3	3	3
Amarantaceae	4	5	3	1	1	1	1	1
Chenopodeae	39	21	13	14	8	10	7	10
Polygoneae	34	28	20	19	18	18	18	18
Thymelaeae	7	5	2	3	1	2	1	1
Santulaceae	10	5	2	3	3	4	2	2
Eleagneae	1	1	—	1	1	1	1	1
Aristolochieae	2	2	2	2	2	1	1	1
Empetreae	1	1	—	—	—	—	—	—
Euphorbiaceae	30	18	12	12	8	9	7	9
Urticeae	7	7	6	5	4	6	4	4
Cupuliferae	7	5	5	5	4	5	5	5
Salicineae	50	33	12	18	13	16	16	15
Betulineae	9	8	3	3	7	6	5	3
Coniferae	12	9	3	6	6	5	4	6
Hydrocharideae	3	1	1	1	—	—	—	1
Alismaceae	5	2	2	2	1	1	2	2
Butomeae	1	1	1	1	—	1	1	1
Juncagineae	3	3	1	1	2	1	1	1
Potameae	26	17	8	9	8	7	5	8
Najadeae	5	2	—	—	—	—	—	—
Lemnaceae	4	4	4	4	3	4	3	4
Typhaceae	7	6	5	4	4	5	3	3
Aroideae	3	3	2	1	2	2	2	1
Orchideae	54	47	26	22	24	28	10	15
Jrideae	17	8	3	3	2	3	2	3
Amaryllideae	8	4	1	1	1	1	1	1
Asparageae	9	8	6	5	5	7	5	5
Liliaceae	57	31	21	19	8	15	7	9
Colchiaceae	7	4	1	2	3	3	2	1
Juncaceae	41	34	17	15	14	15	12	9
Cyperaceae	153	107	94	63	70	63	42	24
Gramineae	192	128	55	80	68	77	61	67

I. Classe.

Dicotyledoneae.

I. Unterclasse. Thalamiflorae.

I. Ranunculaceae.

1. **Clematis Vitalba** L. 13. 5. Gemeine Waldrebe. Juli. Hecken, Gebüsch, Waldränder; Ob.-Dillingen, Auwäldchen, Briel. III. 3.
2. **Thalictrum aquilegifolium** L. 13. 5. Akeleiblättrige Wiesenraute. Mai, Juni. Gebüsch, Wald, Auen der Donau; Thiergarten Bibilis. III. 1.
3. — **flavum** L. 13. 5. Gelbe Wiesenraute. Juli. Gebüsch, Waldrand, Auen; Frisingen. IV. 3.
4. **Anemone hepatica** L. 13. 5. Leberwieschen. März. Wald bei Haunsheim (auch Neresheim); sonst in Gärten. I. 3.
5. — **Pulsatilla** L. 13. 5. Küchenschelle. April. An der Egau bei Wittislingen. I. 4.
6. — **nemorosa** L. 13. 5. Busch - Röschen. April. Gebüsch, Wälder. V. 5.
7. — **ranunculoides** L. 13. 5. Ranunkel-Anemone. April. Gebüsch, Wälder. V. 5.
8. **Adonis aestivalis** L. 13. 5. Sommer-Adonis. Mai. Aecker im Getreide. V. 3.
9. **Myosurus minimus** L. 5. 6. Kleines Mausschwänzchen. Mai. Aecker im Getreide und Brachfeld; bei Haunsheim, Hausen, Mörslingen, Unterliezheim. III. 4.
10. **Ranunculus aquatilis** L. 13. 5. Wasser-Hahnenfuss. Mai, Juni. Bäche, auch stehendes Wasser; bei Herrgottsruhe, Zwerg, Egau, Glött. IV. 5.
11. — **paucistamineus** Gaud. 13. 5. Wenigmänniger Hahnenfuss. Mai, Juni. In stehendem und langsam fliessendem Wasser. II. 5.
12. — **divaricatus** Schr. 13. 5. Vielspaltiger Hahnenfuss. Juni, Juli. Bäche, Gräben; Zwerg, am Lindach, III. 6.

13. **Ranunculus fluitans** Lam. 13. 5. Schwimmender Hahnenfuss. Juni. Bäche, Glött, Zwerg, bei Mörslingen. III. 5.
14. — **flammula** L. 13. 5. Brennender Hahnenfuss. Juli. Gräben, Sümpfe. IV. 4.
15. — **Lingua** L. 13. 5. Zungenblättriger Hahnenfuss. Juni, Juli. Gräben, Bäche, Sümpfe, Altwässer. III. 3.
16. — **Ficaria** L. 13. 5. Feigwarzen - Hahnenfuss. April. Feuchte schattige Orte, Hecken, Gärten, Waldrand. V. 5.
17. — **auricomus** L. 13. 5. Gold-Hahnenfuss. April. Hecken, schattige Orte, Wälder. IV. 4.
18. — **acris** L. 13. 5. Scharfer Hahnenfuss. April — Juni. Wiesen, Wälder. VI. 6.
19. — **lanuginosus** L. 13. 5. Wollhaariger Hahnenfuss. Mai, Juni. Waldabhang bei Aislingen, Weisingen, Holzheim, Goldberg, Bergheim, Haunsheim. III. 2.
20. — **polyanthemus** L. 13. 5. Vielblüthiger Hahnenfuss. Mai, Juni. Waldrand bei Haunsheim, Goldberg, Neubau. II. 3.
21. — **repens** L. 13. 5. Kriechender Hahnenfuss. Mai. Wiesen, Äcker, Gräben. V. 6.
22. — **bulbosus** L. 13. 5. Knollen-Hahnenfuss. Mai. Äcker, Wiesgrund, Hecken; bei Hausen, Galgenberg. IV. 3.
23. — **sceleratus** L. 13. 5. Gift - Hahnenfuss. Mai — Juli. Gräben, Sümpfe; am Galgenberg, Hofweiher, Ried, Altheim. II. 2.
24. — **arvensis** L. 13. 5. Acker-Hahnenfuss. Mai, Juni. Aecker. V. 5.
25. **Calltha palustris** L. 13. 5. Gemeine Schmalzblume. April, Mai. Gräben, Bäche, feuchte Wiesen. V. 4.
26. **Trollius europaeus** L. 13. 5. Gemeine Trollblume. Mai. Sumpf- und Torfwiesen. III. 5.
27. **Aquilegia vulgaris** L. 13. 4. Gemeine Akelei. Juni. Abhang bei Herrgottsruhe, Unterliezheim I. 1.
28. **Delphinium Consolida** L. 13. 3. Feld-Rittersporn. Juni. In Getreide-Aeckern. V. 4.
- **elatum** L. 13. 3. Hoher Rittersporn. Juni, Juli. In Gärten und Anlagen.
29. **Aconitum Napellus** L. 13. 3. Gemeiner Eisenhut. Juli. August. Gebüsch, Wald, Auen. III. 2.

30. **Aconitum** *Lycoctonum* L. 13. 3. Gelber Eisenhut. Juli.
Wald, Auen; im Rentamtswörth, Thiergarten. II. 3.
31. **Actaea** *spicata* L. 13. 1. Christophskraut. Juni. Wald bei
Eppisburg, Goldberg, Unterliezheim. II. 2.

2. Berberideae.

32. **Berberis** *vulgaris* L. 6. 1. Gemeiner Sauerdorn. Mai, Juni.
Hecken, Waldrand, bei Steinheim, Schretzheim; ist beinahe ganz
ausgerottet. I. 2.

3. Nymphaeaceae.

33. **Nymphaea** *alba* L. 13. 1. Weisse Seerose. Juni, Juli.
Teiche; in der Spitalau, beim Brand, Nordfelden. II. 2.
34. **Nuphar** *luteum* Sm. 13. 1. Gelbe Seerose. Mai — Juli.
In steh. u. fliess. Wasser. V. 5.

4. Papaveraceae.

35. **Papaver** *Argemone* L. 13. 1. Sand-Mohn. Mai, Juni. Aecker.
IV. 3.
36. — *Rhoeas* L. 13. 1. Acker-Mohn Juni. Aecker. V. 5.
— *somniferum* L. 13. 1. Gemeiner Mohn. Juni In Gärten,
meist gefüllt.
37. — *dubium* L. 13. 1. Zweifelhafter Mohn. Juni. Aecker;
Schretzheim, Holzheim, Fristingen, Kicklingen, Haunsheim. III. 3.
38. **Chelidonium** *majus* L. 13. 1. Grosses Schöllkraut.
Mai, Juni. Hecken, Wege, Schutt, alte Mauern. IV. 3.

5. Fumariaceae.

39. **Corydalis** *cava* Schw. u. K. 17. 1. Hohlwurz. April, Mai.
Hecken, Vorwald, Gärten; Weisingen, Holzheim, Aislingen, Lau-
ingen, Haunsheim, Dillingen. III. 4.
40. **Fumaria** *officinalis* L. 17. 1. Gemeiner Erdrauch. April
— Juli. Aecker im Getreide. V. 4.

6. Cruciferae.

41. ***Nasturtium officinale*** R. Br. 15. 2. Brunnenkresse. Juni, Juli. Quelle, Bäche; beim Riedwirthshaus, Mörslingen, Altheim, Faimingen. III. 5.
42. — ***amphibium*** R. Br. 15. 2. Wasser-Kresse. Juni, Juli. Gräben, Sumpf u. Schlamm; Fischmähd, Bibilis, Karolineninsel. III. 3.
43. — ***sylvestre*** R. Br. 15. 2. Wilde Kresse. Juni, Juli. Gräben, feuchte Aecker; Briel, Karolineninsel. II. 3.
44. — ***palustre*** D. C. 15. 2. Sumpf-Kresse. Juni—August. Gräben, Wege. II. 2.
45. ***Barbarea vulgaris*** R. Br. 15. 2. Barbenkraut. Mai, Juni. Gräben, feuchte Plätze. V. 3.
46. ***Turritis glabra*** L. 15. 2. Glatter Thurm Kohl. Juni. Waldrand, Ried; bei Herrgottsruhe, Exercierplatz, Haunsheim, Thiergarten. II. 1.
47. ***Arabis hirsuta*** Scop. 15. 2. Haariger Thurm Kohl. Juni, Juli. Grasrand; bei Fristingen, Nordfelden. II. 2.
48. ***Cardamine pratensis*** L. 15. 2. Wiesen-Schaumkraut. April, Mai. Feuchte Wiesen, Waldrand. VI. 6.
49. — ***amara*** L. 15. 2. Bitteres Schaumkraut. Mai. Feuchte Wiesen, Gräben, Bäche; Altheim, Weigäu. III. 5.
- ***Hesperis matronalis*** L. 15. 2. Gemeine Nachtviole. Mai, Juni. Hecken, Schutt, in Gärten.
50. ***Sisymbrium officinale*** L. 15. 2. Heilsame Rauke. Juni, Juli. Gräben, Wegen, Schutt. V. 4.
51. — ***Sophia*** L. 15. 2. Sophien-Rauke. Mai, Juni. Acker, Wege, Schutt. IV. 3.
52. — ***Alliaria*** Scop. 15. 2. Knoblauch-Rauke. Mai, Juni. Hecken, Gebüsch, Wald; bei Herrgottsruhe, Mörslingen, Park, Oberlindach, Haunsheim, Unterliezheim. III. 4.
53. — ***Thalianum***, Gaud. 15. 2. Thal's Rauke. Mai. Aecker, Wiesenrand; im Ried, bei Hausen, Kicklingen. II. 3.
54. ***Erysimum cheiranthoides*** L. 15. 2. Veigelartiger Hederich. Juni, Juli. Aecker, Abhang, an Strassen; Galgenberg, Mörslingen. III. 2.
- Brassica oleracea*** L. 15. 2. Gemüse-Kohl. April — Juni. In Gärten und Krautgärten cultivirt.

55. **Brassica Rapa** L. 15. 2. Rübe. Mai, Juni. Gebaut u. var. campestris Koch im Getreide. IV. 2.
— **Napus** L. 15. 2. Reps. April, Mai. Angebaut: und zwar oleifera biennis = Winter-Reps, esculenta = Erdkohlrabe.
56. **Sinapis arvensis** L. 15. 2. Acker-Senf. Mai—Juli. Aecker. VI. 6.
57. **Diplotaxis tenuifolia** D. C. 15. 2. Schmalblättrige Kohlrauke. Juni, Juli. Schlossgarten-Mauer dahier. I. 4.
58. **Erucastrum Pollichii** Sch. u. Sp. 15. 2. Pollich's Raukensenf. Juli, August. Auen, Wege in der Nähe der Donau. III. 3.
59. **Allyssum calycinum** L. 15. 1. Kelchfrüchtiges Steinkraut. Mai, Juni. Abhang bei Herrgottsruhe und Schretzheim. III. 5.
60. **Lunaria rediviva** L. 15. 1. Winter-Mondviole. Juni, August. Wald bei Unterliezheim. I. 1.
61. **Draba verna** L. 15. 1. Hungerblümchen. April, Mai. Trockene Plätze; Dillingen, Hausen, Haunsheim. V. 5.
Armoracia rusticana Fl. d. W. 15. 1. Meer-Rettig. Mai. In Krautgärten verwildert, selten angebaut.
62. **Camelina sativa** Cr. 15. 1. Leindotter. Mai, Juni. Auf Aeckern; häufig unter dem Lein. V. 4.
63. **Thlaspi arvense** L. 15. 1. Acker-Täschelkraut. April, Mai. Aecker, Gärten. VI. 4.
- (64.) — **perfoliatum** L. 15. 1. Durchwachsenes Täschelkraut. Mai, Juni. An der Grenze des Gebiets bei Dischingen.
Jberis umbellata L. 15. 1. Doldenblüthige Steinkresse. Juni. In Gärten selten gebaut.
- (65.) **Biscutella laevigata** L. 15. 1. Gemeine Brillenschote. Mai, Juni. Bei Burgau an der Grenze des Gebiets.
Lepidium sativum L. 15. 1. Gartenkresse. Juni, Juli. In Gärten selten.
66. — **campestre** L. 15. 1. Feldkresse. Mai, Juni. Aecker bei Herrgottsruhe, Strassgraben bei Steinheim. I. 2.
67. **Capsella bursa pastoris** Mönch. 15. 1. Hirtentäschchen. April, Mai. Aecker, Gärten, Feldwegen. VI. 6.
68. **Senebiera Coronopus** Pers. 15. 1. Krähenfuss. Juli, August. Acker nordwestlich von Bergheim. I. 2.
69. **Neslia paniculata** Desv. 15. 1. Rispenförmiger Ackerdotter. Mai, Juni. Aecker. IV. 4.

Raphanus sativus L. 15. 2. Zahmer Rettig. Mai, Juni. In Gärten und Krautbeeten gebaut als Winter- Sommer- und Monatrettig.

70. — **Raphanistrum** L. 15. 2. Wilder Rettig. Mai, Juli. Aecker. VI. 6.

7. Cistineae.

71. **Helianthemum vulgare** Gaert. 13. 1. Gemeines Sonnenröschen. Juni, Juli. Wald, Wiesen, an Wegen, Auen. V. 3.

8. Violarieae.

72. **Viola hirta** L. 5. 1. Haariges Veilchen. April. Wald, Gebüsch, Wiesen. V. 5.

73. — **odorata** L. 5. 1. Wohlriechendes Veilchen. März, April. Bergabhang, Gärten. III. 3.

74. — **sylvestris** Lam. 5. 1. Wald-Veilchen; var. *Riviniana* Rchb. April, Mai. Rentamtswörth. II. 4.

75. — **canina** L. 5. 1. Hunds-Veilchen. April, Mai. Wald, Hecken, Gebüsch. V. 5.

76. — **stagnina** Kit. 5. 1. Sumpf-Veilchen. Mai, Juni. Ried (einmal gefunden). I. 1.

77. — **elatior** Fries. 5. 1. (persicifolia Hell.) Hohes Veilchen. Mai, Juni. Wald, Waldwiesen in der Nähe der Donau. III. 4.

78. — **mirabilis** L. 5. 1. Wunder-Veilchen. April, Mai. Wald; im Briel. II. 3.

79. — **tricolor** L. 5. 1. Dreifarbiges Veilchen. April, Mai. Aecker. V. 6.

9. Resedaceae.

80. **Reseda lutea** L. 11. 3. Wilde Resede. Mai, Juni. Wege, Abhang, Schutt. V. 6.

81. — **luteola** L. 11. 3. Gelbkraut oder Wau. Juni — August. Auen, Schutt; im Bauernwörth, bei Tapfheim. I. 2.

10. Droseraceae.

82. **Parnassia palustris** L. 5. 4. Sumpf-Leberblume. Juni — Sept. Sumpf, Moor, feuchte Wiesen. V. 4.

11 Polygaleae.

83. **Polygala vulgaris** L. 17. 2. Gemeine Kreuzblume. Mai, Juni. Wald, Wiese. V. 5.
84. — *amara* L. 17. 2. Bittere Kreuzblume. Mai, Juni. Feuchte Wiesen im Ried, an Gräben, Quellen bei Herrgottsruhe. IV. 4.

12. Sileneae.

85. **Gypsophila muralis** L. 10. 2. Mauer-Gypskraut. Juli — Sept. Aecker; bei der Brunnenmühle, bei Haunsheim. I. 3.
86. **Dianthus Armeria** L. 10. 2. Busch-Nelke. Juli. In Gärten, in deren Nähe; Wald bei Unterliezheim. I. 4.
87. — *Carthusianorum* L. 10. 2. Kartheuser-Nelke. Juni, Juli. Auf Rasen an Abhängen, Rainen, Waldrand. V. 4.
88. — *deltoides* L. 10. 2. Deltafleckige Nelke. Juni, Juli. Waldrand; am Goldberg, Thiergarten. II. 3.
— *Caryophyllus* L. 10. 2. Garten-Nelke. Juli. In Gärten gepflanzt, wie auch *D. plumarius* u. *D. chinesis*.
89. — *superbus* L. 10. 2. Pracht-Nelke. Mai, Juni. Feuchte Wiesen; im Ried, bei Mörslingen, Deisenhofen, Finningen. IV. 4.
90. **Saponaria officinalis** L. 10. 2. Gemeines Seifenkraut. Juni, Juli. Wegrund, Aecker, Auen. IV. 4.
91. **Silene nutans** L. 10. 3. Nickendes Leimkraut. Mai, Juni. Grasiger Abhang, Waldrand; an der Egau, Herrgottsruhe, Thiergarten, Haunsheim, Finningen. III. 3.
92. — *inflata* Sm. 10. 3. Taubenkropf. Mai—Juli. Wegrund, Wald, Wiesen. V. 5.
93. **Lychnis Viscaria** L. 10. 5. Pech-Nelke. Juni. Wiesen, Abhang; Goldberg. I. 4.
94. — *flos cuculi* L. 10. 5. Kuckucksblume. Mai. Wiesen. VI. 6.
95. — *vespertina* Sibth. 10. 5. Abend-Nelke. Juni. Rain, Wald, Waldwiesen. III. 3.
96. — *diurna* Sibth. 10. 5. Gemeine Lichtnelke. April, Mai. Wald, Wiesen, Gebüsch. VI. 4.
97. **Agrostemma Githago** L. 10. 5. Ackerrade. Juni. Acker. V. 4.

13. Alsineae.

98. **Sagina procumbens** L. 4. 4. Liegendes Mastkraut. Mai, Juni. Aecker; bei Haunsheim, Frauenriedhausen, Kicklingen. II. 5.
99. — **nodosa** E. Meyer. 4. 4. Knotiges Mastkraut. Juli—Sept. Sumpf-Wiese bei Mörslingen, Unterliezheim. I. 3.
100. **Spergula arvensis** L. 10. 4. Acker-Spark. Mai—Juli. Aecker; bei Haunsheim, Frauenriedhausen, am Thiergarten, bei Mörslingen. III. 5.
101. **Mæhringia trinervia** Clairv. 10. 3. Dreinervige Möhringie. Juni. Abhang am Galgenberg, an der Egau, bei Weisingen und Haunsheim. III. 3.
102. **Arenaria serpyllifolia** L. 10. 3. Quendelblättriges Sandkraut. Mai—Juli. Gräben, Aecker, Raine; Fristingen, Lindach, Herrgottsruhe. IV. 4.
103. **Holosteum umbellatum** L. 10. 3. Doldige Spurre. April. Aecker, Abhänge; Schretzheim, Mörslingen, Lutzingen, Aislingen. V. 4.
104. **Stellaria nemorum** L. 10. 3. Wald-Sternkraut. Mai, Juni. Hecken, Wälder; Weigau, Auen. III. 3.
105. — **media** Vill. 10. 3. Vogelkraut. April—Juli. Aecker, Gräben, Raine, Gärten. VI. 6.
106. — **holostea** L. 10. 3. Steifes Sternkraut. Mai, Juni. Am Walde bei Fristingen, Bergheim, Haunsheim, Lutzingen. IV. 3.
107. — **graminea** L. 10. 3. Grasartiges Sternkraut. Juni. Wald, feuchte Wiesen; Aislingen, Thiergarten, Fischmald, Weigau. III. 3.
108. **Malachium aquaticum** Fries. 10. 5. Wasser-Weichkraut. Juni. Gräben, feuchte Hecken, Gebüsch, Auen. IV. 4.
109. **Cerastium semidecandrum** L. 10. 5. Fünfmänniges Hornkraut. April—Juli. Raine; kl. Allee bei Dillingen, im Seminarhof. II. 3.
110. — **triviale** Lk. 10. 5. Gemeines Hornkraut. Mai. Aecker, Wiesen, Abhänge, Raine, Wald. VI. 6.
111. — **arvense** L. 10. 5. Acker-Hornkraut. April, Mai. Aecker, Abhänge, Raine. V. 6.

14. Lineae.

Linum usitatissimum L. 5. 5. Flachs. Juni, Juli. Gebaut auf Aeckern.

112. ***Linum catharticum*** L. 5. 5. Purgierlein. Mai — Juli.
Feuchte Wiesen. V. 6.

15. Malvaceae.

113. ***Malva Alcea*** L. 16. 4. Schlitzblättrige Malve. Juni,
Juli. Waldrand; am Goldberg, bei Haunsheim. II. 2.
114. — ***sylvestris*** L. 16. 4. Wilde Malve. Juni — August. Hecken,
Wege. IV. 4.
115. — ***vulgaris*** Fries. 16. 4. Rundblättrige Malve. Juni, Juli.
Hecken, Wege. V. 5.
Althaea officinalis L. 16. 4. Eibisch. Juli, August. Ein-
mal gebaut in Krautgärten.
— ***rosea*** Cav. 16. 4. Stockrose. Juli — Sept. In Gärten ge-
baut.

16. Tiliaceae.

116. ***Tilia parvifolia*** Ehrh. 13. 1. Kleinblättrige Linde. Juni,
Juli. Alleen, Wald; Thiergarten. III. 4.

17. Hypericineae.

117. ***Hypericum perforatum*** L. 18. 1. Gemeines Johanniskraut. Juni — August. Abhänge, Raine, Wiesen, Wälder, Auen.
V. 5.
118. — ***quadrangulum*** L. 18. 1. Vierkantiges Johanniskraut.
Juli, August. Gräben, feuchte Gebüsch, Auen; Thiergarten, Mö-
dingen. III. 3.
119. — ***tetrapterum*** L. 18. 1. Vierflügliges Johanniskraut.
Juli, August. Feuchte Stellen auf Auen unterhalb der Donau-
brücke. II. 2.
120. — ***montanum*** L. 18. 1. Berg-Johanniskraut. Juli, August.
Wald; bei Eppisburg. I. 2.
121. — ***hirsutum*** L. 18. 1. Haariges Johanniskraut. Juni, Juli.
Wald, Gebüsch, Auen, Hecken. IV. 3.

18. Acerineae.

122. ***Acer pseudoplatanus*** L. 8. 1. Weisser Ahorn. Mai. Wald,
Hecken. V. 5.

- Acer platanoides** L. 8. 1. Spitzahorn. Mai. Bei Reisenburg an der Grenze des Bezirks gepflanzt.
 123. — **campestre** L. 8. 1. Feld-Ahorn. Mai. Wald, Waldrand, Hecken; in der Au, im Lindach, Schwaigholz. II. 2.

19. Hippocastaneae.

- Aesculus Hippocastanum** L. 7. 1. Rosskastanie. Mai. Alleen.
 — **flava** L. 7. 1. Gelber Ahorn. Mai. Im Schlossgarten in Dillingen.

20. Ampelideae.

- Vitis vinifera** L. 5. 1. Weinstock. Juni. In Gärten, an Häusern.
Ampelopsis hederacea Michaux 5. 1. Jungfernrebe. Juli, August. In Gärten, an Häusern.

21. Geraniaceae.

124. **Geranium sylvaticum** L. 16. 2. Wald-Kranichschnabel. Juni, Juli. Wälder, Gebüsch. V. 3.
 125. — **pratense** L. 16. 2. Wiesen-Kranichschnabel. Juni, Juli. Wiesen, Gräben; am Schwaigholz, am Goldberg, gr. Fischmähd. III. 3.
 126. — **palustre** L. 16. 2. Sumpf-Kranichschnabel. Juni, Juli. Gräben im Ried und bei Mörslingen. III. 2.
 (127.) — **sanguineum** L. 16. 2. Blut-Kranichschnabel. Juni, Juli. Bei Neresheim, an der Grenze des Bezirks.
 128. — **pusillum** K. 16. 2. Kleiner Kranichschnabel. Mai — August. Aecker, Wege in Dörfern, an Gärten. V. 6.
 129. — **dissectum** L. 16. 2. Schlitzblättriger Kranichschnabel. Mai — August. Aecker und Abhänge; bei der Hofmühle, am Schüttenberge, bei Reistingen. III. 4.
 130. — **columbinum** L. 16. 2. Tauben-Kranichschnabel. Mai — Juli. Ackerrand, Abhang am Galgenherg. III. 5.
 131. — **molle** L. 16. 2. Weicher Kranichschnabel. Mai — August. Ackerrand, Weg, Zäune um Dillingen und Dörfer. IV. 5.

132. **Geranium Robertianum** L. 16. 2. Stinkender Kranichschnabel. Juni—Sept. Gebüsch, Hecken, Gräben. IV. 3.
 133. **Erodium cicutarium** l'Herit. 16. 1. Schirlingsblättriger Reiherschnabel. April—August. Aecker, Schuttplätze. V. 3.

22. Balsamineae.

134. **Impatiens nolitangere** L. 5. 1. Springkraut. Juli, August. Wald, Gebüsch; im Briel an der k. Cultur, Goldberg, Maxwörth. II. 3.

23. Oxalideae.

135. **Oxalis acetosella** L. 10. 5. Gemeiner Sauerklee. Mai. Wälder; bei Weisingen, Aislingen, Haunsheim, Viehhof, Goldberg. III. 5.
 136. — **stricta** L. 10. 5. Steifer Sauerklee. Juli—Sept. Wälder, Aecker; auf der Palästerinsel, am Briel. I. 3.

24. Rutaceae.

- Ruta graveolens** L. 8. 1. Starkkriechende Raute. Juli, August. In und an Gärten.

II. Unterlasse. Calyciflorae.

25. Celastrineae.

- Staphylea pinnata** L. 5. 3. Gemeine Pimpernuss. Mai, Juni. Weigau; in Gärten und Anlagen.
 137. **Evonymus europaeus** L. 5. 1. Spindelbaum. Mai, Juni. Wälder, Hecken, Auen. IV. 3.

26. Rhamnæ.

138. **Rhamnus cathartica** L. 5. 1. Purgir-Wegdorn. Mai, Juni. Wälder, Gebüsch, Hecken; Briel, Weigau, Fischmahd, am Brand, bei Steinheim, Haunsheim. III. 4.
 139. — **Frangula** L. 5. 1. Faulbaum. Mai, Juni. Wald, Auen. IV. 4.

27. Papilionaceæ.

140. **Genista tinctoria** L. 17. 3. Färbeginster. Juni, Juli. Wälder, Gebüsch, Wiesen, Raine; Thiergarten, im Ried, Goldberg, Bergheim. IV. 4.
141. — **germanica** L. 17. 3. Deutscher Ginster. Mai, Juni. Wälder, Waldrand; Goldberg, Wursthölzchen, Beutenstetterhof, Bergheim, Finningen. III. 3.
142. **Cytisus Laburnum** L. 17. 3. Goldregen. Mai. In Gärten und Anlagen.
143. — **sagittalis** DC. 17. 3. Pfeilförmiger Bohnenstrauch. Mai — Juli. Waldrand, Wiesen, Raine; Goldberg, Viehhof, im Ried, Wursthölzchen. IV. 5.
144. **Ononis spinosa** L. 17. 3. Dornige Hauhechel. Juni — August. Wege, Raine, Oedungen. IV. 3.
145. — **repens** L. 17. 3. Kriechende Hauhechel. Juni — August. Wegrund bei Frauenriedhausen, Wittislingen, Glött und Riedsend. II. 3.
146. **Anthyllis Vulneraria** L. 17. 3. Wundklee. Mai — Juli. Wiesen, Auen. V. 6.
147. **Medicago sativa** L. 17. 3. Futter-Schneckenklee. Juni — August. Wiesen; am Damm beim Park, Nordfelden. I. 2.
148. — **falcata** L. 17. 3. Sichelklee. Juni — August. Wiesen, Wege, Raine, Abhänge. VI. 6.
149. — **lapulina** L. 17. 3. Hopfenklee. Mai — Juli. Wiesen, Aecker, Auen. V. 6.
150. **Melilotus macrorhiza** Pers. 17. 3. Langwurzeliger Steinklee. Juni — August. Gebüsche, Hecken, Ufer, Auen. IV. 6.
151. — **alba** Desr. 17. 3. Weisser Steinklee. Juni, Juli. Aecker, Wege. V. 5.
152. — **officinalis** Desr. 17. 3. Gelber Steinklee. Juni, Juli. Aecker, Hecken, Ufer, Auen. VI. 6.
153. **Trifolium pratense** L. 17. 3. Wiesenklee. Mai — Sept. Wiesen, Aecker; wird angebaut. V. 6.
154. — **medium** L. 17. 3. Mittlerer Klee. Juni, Juli. Wälder, Gebüsch, Auen; Goldberg, Weisingen. III. 4.
155. — **rubens** L. 17. 3. Röthlicher Klee. Juni, Juli. Wälder bei Reistingen. I. 2.

155. **Trifolium ochroleucum** L. 17. 3. Gelblichweiser Klee. Juni, Juli. Waldrand; Goldberg und bei Finningen. I. 2.
- **incarnatum** L. 17. 3. Incarnat - Klee. August, Sept. Angebaut.
156. — **arvense** L. 17. 3. Acker-Klee. Juli, August. Aecker. IV. 6.
157. — **fragiferum** L. 17. 3. Erdbeer-Klee. Juli, August. An Wegen, auf Auen; bei der Nachtweid, am Auwäldchen, Spitalau, östlich vom Briel. II. 2.
158. — **montanum** L. 17. 3. Berg - Klee. Mai — Juli. Wiesen, Waldrand; Bibiles, Fristingen, Thiergarten, im Ried, Haunsheim. IV. 3.
159. — **repens** L. 17. 3. Kriechender Klee. Mai — Juli. Wege, Wiesen. V. 6.
160. — **hybridum** L. 17. 3. Bastard - Klee. Juni, Juli. Aecker, Waldrand; Fristingen, Eppisburg, Holzheim, im Ried, bei Unterliezheim. III. 3.
161. — **agrarium** L. 17. 3. Gold - Klee. Juni, Juli. Waldrand bei Haunsheim, Goldberg, Finningen. I. 2.
162. — **procumbens** L. 17. 3. Liegender Klee. Juni, Juli. Aecker, Wiesen. IV. 6.
163. — **filiforme** L. 17. 3. Faden-Klee. Juni, Juli. Feuchte Wiesen, Auen; Karolineninsel, Judeninsel, Fischmähd, im Ried, Goldberg. III. 5.
164. **Lotus corniculatus** L. 17. 3. Gehörnter Schotenklee. Mai, Juni. Wiesen, Auen, Wälder, Raine. VI. 6.
165. **Tetragonolobus siliquosus** Roth. 17. 3. Vierflügliger Schotenklee. Mai—Juli. Wiesen bei Eppisburg. I. 2.
- Colutea arborescens** L. 17. 3. Blasenstrauch. Mai, Juni. In Gärten und Anlagen.
- Robinia pseudacacia** L. 17. 3. Unächte Akazie. Juni. An Wegen, Aleen.
166. **Astragalus Cicer** L. 17. 3. Kichernartiges Würfelkraut. Juni, Juli. Aecker, Raine; am Thiergarten, bei Haunsheim, Schabringen, Bergheim. II. 2.
167. — **glycyphyllos** L. 17. 3. Süßblättriges Würfelkraut. Juni, Juli. Wälder, Gebüsch, Auen; Herrgottsruhe, Auhölzchen, Thiergarten, Karolineninsel, Goldberg, Unterliezheim. III. 3.

168. **Coronilla varia** L. 17. 3. Bunte Kronwicke. Juni Auen, Raine. IV. 6.
169. **Hippocrepis comosa** L. 17. 3. Schopfiger Pferdeschuh. Mai, Juni. Wiesen, Auen; am Damm dahier, im Ried, Haunsheim, Bergheim. IV. 5.
170. **Onobrychis sativa** Lam. 17. 3. Esparsette. Mai, Juni. Wiesen am Weigäu; am Damm dahier. I. 3.
171. **Vicia sylvatica** L. 17. 3. Waldwicke. Juni—August. Wälder, Eppisburg, Goldberg, Unterliezheim. II. 2.
172. — **dumetorum** L. 17. 3. Buschwicke. Juni, Juli. Waldrand; am Goldberg. I. 2.
173. — **Cracca** L. 17. 3. Vogel - Wicke. Juni, Juli. Aecker, Hecken, Gebüsch. V. 6.
174. — **sepium** L. 17. 3. Zaun - Wicke. Mai, Juni. Waldrand, Hecken, Gebüsch, Auen. V. 4.
 — **Faba** L. 17. 3. Sau-Wicke. Juni, Juli. Angebaut, selten.
 — **sativa** L. 17. 3. Futter-Wicke. Juni, Juli. Angebaut und verwildert im Getreide.
175. **Ervum hirsutum** L. 17. 3. Haarige Linse. Juni, Juli. Aecker; am Galgenberg, Deisenhofen u. s. w. IV. 3.
176. — **tetraspermum** L. 17. 3. Viersamige Linse. Juni, Juli. Aecker: Eppisburg, Lutzingen bis Unterliezheim. II. 4.
 — **Ervilia** L. 17. 3. Erven-Linse. Juni, Juli. Angebaut in Gärten.
 — **Lens** L. 17. 3. Saat-Linse. Juni, Juli. Angebaut, selten.
177. **Pisum arvense** L. 17. 3. Acker - Erbse. Juni, Juli. Angebaut und verwildert auf Aeckern. III. 3.
 — **leptolobum** Rehb. 17. 3. Zucker - Erbse. Juni, Juli. In Gärten angebaut.
 — **sativum** L. 17. 3. Saat - Erbse. Juni, Juli. Angebaut und verwildert.
178. **Lathyrus tuberosus** L. 17. 3. Knollige Platterbse. Juni, Juli. Aecker; am Maxwörth, Herrgottsruhe, Galgenberg, Donau-altheim, Mörslingen, Unterliezheim. III. 4.
179. — **pratensis** L. 17. 3. Wiesen-Platterbse. Mai, Juni. Wälder, Gebüsch, Auen. V. 4.
180. — **sylvestris** L. 17. 3. Wald-Platterbse. Juni, Juli. Wald; Thiergarten, Eppisburg, Goldberg, Riedsend, Haunsheim. II. 3.

181. **Lathyrus palustris** L. 17. 3. Sumpf-Platterbse. Juni, Juli. Sumpfige Stellen im Thiergarten, auf dem kl. Fischmähd. I. 3.

— **sativus** L. 17. 3. Gemüse-Platterbse. Juni, Juli. In Gärten als Zierpflanze gebaut.

182. **Orobis vernus** L. 17. 3. Frühlings-Walderbse. April, Mai. Wälder und Waldsaum; Weisingen, Haunsheim, Bergheim, Goldberg, Vogelsberg bei Unterliezheim. III. 4.

183. — **tuberosus** L. 17. 3. Knollige Walderbse. Mai. Im Walde bei Bergheim. I. 2.

184. — **niger** L. 17. 3. Schwarze Walderbse. Juni, Juli. Am Goldberg im Walde. I. 3.

Phaseolus vulgaris L. 17. 3. Gemeine Bohne. Juli — Sept. In Gärten und Krautbeeten gepflanzt.

— **multiflorus** Lam. 17. 3. Feuerbohne. Juli, August. In Gärten und Krautbeeten gepflanzt.

28. Amygdaleae.

Amygdalus communis L. 12. 1. Gemeiner Mandelbaum. März, April. In Gärten.

— **amara** L. 12. 1. Bittere Mandel. April, Mai. In Gärten.

Persica vulgaris L. 12. 1. Pfirsichbaum. März, April. In Gärten.

Prunus Armeniaca L. 12. 1. Aprikosenbaum. März, April. In Gärten.

185. — **spinosa** L. 12. 1. Dornschlehe. April. Wälder, Hecken. IV. 4.

— **insititia** L. 12. 1. Pflaumenbaum. April, Mai. In Gärten.

— **domestica** L. 12. 1. Zwetschenbaum. April, Mai. In Gärten.

186. — **avium** L. 12. 1. Vogel-Kirschbaum. April, Mai. Cultivirt und in Wäldern; Goldberg. II. 2.

— **Cerasus** L. 12. 1. Sauer-Kirschbaum. April, Mai. In Gärten, an Strassen gepflanzt.

187. — **Padus** L. 12. 1. Trauben-Kirschbaum. April, Mai. Wälder, Hecken. V. 4.

29. Rosaceae.

- Spiraea** *salicifolia* L. 12. 2. Weidenblättrige Spierstaude. Juni, Juli. In Gärten, Anlagen.
- *opulifolia* L. 12. 2. Schneeballblättrige Spierstaude. Juni, Juli. In Gärten, Anlagen.
- *chamaedrifolia* L. 12. 2. Gamanderblättrige Spierstaude. Mai, Juni. In Gärten, Anlagen.
- *hypericifolia* L. 12. 2. Johanniskrautblättrige Spierstaude. Juni, Juli. In Gärten, Anlagen.
188. — *Aruncus* L. 12. 2. Geisbärtige Spierstaude. Juni, Juli. Waldrand, Gebüsch; Eppisburg, Thiergarten, bei Weisingen. II. 2.
- *sorbifolia* L. 12. 2. Ebereschenblättrige Spierstaude. Juni, Juli. In Gärten, Anlagen.
189. — *Ulmaria* L. 12. 2. Wiesen-Spierstaude. Juni, Juli. Wiesen, Gräben, Auen. V. 4.
190. — *filipendula* L. 12. 2. Knollige Spierstaude. Juni, Juli. Sumpfwiesen; am Schwaigholz, Thiergarten, Goldberg. IV. 4.
191. **Geum** *urbanum* L. 12. 3. Gemeine Nelkenwurz. Juni. Wälder, Hecken. IV. 4.
192. — *ricale* L. 12. 3. Bach-Nelkenwurz. Mai, Juni. Gräben, feuchte Stellen. IV. 4.
193. **Rubus** *Idaeus* L. 12. 3. Himbeerstrauch. Mai, Juni. Gärten, Wald; Tannenwäldchen, Spitalwald, Eppisburg, Haunsheim Unterliezheim. III. 3.
194. — *fruticosus* L. 12. 3. Gemeiner Brombeerstrauch. Mai — Juli. Vorwald, Hecken, Raine, Gebüsch; am Goldberg. II. 5.
195. — *caesius* L. 12. 3. Blauer Brombeerstrauch. Juni, Juli. Wald, Gebüsch, Auen. V. 5.
196. — *saxatilis* L. 12. 3. Felsen-Brombeerstrauch. Mai. Wälder; Thiergarten, Goldberg, Haunsheim, Eppisburg. II. 3.
197. **Fragaria** *vesca* L. 12. 3. Gemeine Erdbeere. Mai, Juni. Wälder, Gebüsch. V. 6.
- *elatio*r Ehrh. 12. 3. Hochstenglige Erdbeere. Mai, Juni. In Gärten.
- *grandiflora* Ehrh. 12. 3. Ananas-Erdbeere. Mai, Juni. In Gärten.

198. **Fragaria collina** Ehrh. 12. 3. Hügel - Erdbeere. Mai, Juni. Am Goldberg. I. 2.
199. **Potentilla anserina** L. 12. 3. Gänse-Fingerkraut. Mai, Juni. An Wegen. VI. 6.
200. — **argentea** L. 12. 3. Silberweisses Fingerkraut. Juni, Juli. Waldrand und an Rainen; Eppisburg, Haunsheim, bei der Mühle östlich von Lauingen, beim Thiergarten. II. 3.
201. — **reptans** L. 12. 3. Kriechendes Fingerkraut. Juni, Juli. Grasplätze, Gräben, Auen. VI. 6.
202. — **Tormentilla** L. 12. 3. Aufrechtes Fingerkraut. Mai, Juni. Wald, an Wegen, Auen. IV. 4.
203. — **verna** L. 12. 3. Frühlings-Fingerkraut. März — Mai. Abhänge, Auen, Waldwiesen. V. 6.
204. **Agrimonia Eupatoria** L. 11. 2. Gemeiner Odermennig. Juni — August. Abhänge, Wälder, Hecken, Damm; Nordfelden, Lindach, Steinheim. IV. 3.
205. **Rosa cinnamomea** L. 12. 3. Zimmtrose. Mai — Juli. Hecken, Waldrand; in Gärten gefüllt. I. 2.
206. — **canina** L. 12. 3. Hundsröse. Mai — Juli. Gebüsch, Hecken, Wälder. V. 5.
- **Eglanteria** Mill. 12. 3. Balsamrose. Juni. In Gärten.
207. — **arvensis** Huds. 12. 3. Feldrose. Juni, Juli. Waldrand; am Goldberg, Unterliezheim, Briel. I. 3.
- **lutea** Mill. 12. 3. Gelbe Rose. Juni. In Gärten.
208. — **gallica** L. 12. 3. Zuckerrose. Juni, Juli. Hecken, Waldrand; am Goldberg, Haunsheim. II. 3.
- **centifolia** L. 12. 3. Gartenrose. Juni — Juli. In Gärten.

30. Sanguisorbeae.

209. **Alchemilla vulgaris** L. 4. 1. Gemeiner Frauenmantel. Mai, Juni. Wiesen, Wege, Gräben, Wälder. IV. 4.
210. — **arvensis** Scop. 4. 1. Acker - Frauenmantel. Juni, Juli. Aecker. IV. 5.
211. **Sanguisorba officinalis** L. 4. 1. Gemeiner Wiesenknopf. Mai, Juni. Sümpfe, Wiesen. V. 4.
212. **Poterium Sanguisorba** L. 21. 5. Gemeine Becherblume. Mai, Juni. Gräben, Auen, Riedwiesen. IV. 3.

31. Pomaceae.

213. ***Crataegus oxyacantha*** L. 12. 2. Gemeiner Hagedorn. Mai, Juni. Hecken, Wald. V. 4.
214. — *monogyna* L. 12. 1. Einsamiger Hagedorn. Mai, Juni. Hecken der Berggärten dahier, Schretzheim. I. 2.
- Cydonia vulgaris*** Pers. 12. 2. Gemeiner Quittenbaum. Mai. In Gärten.
215. ***Pyrus communis*** L. 12. 2. Holz-Birnbaum. Mai, Wald; Spitalholz, Goldberg; bei Finningen. II. 3.
216. — *Malus* L. 12. 2. Holz-Apfelbaum. Mai. Wälder. IV. 4.
- Sorbus Aucuparia*** L. 12. 2. Vogelbeerbaum. Mai, Juni. Wälder, an Alleen gepflanzt.
217. — *torminalis* Crntz. 12. 2. Elzebeerbaum. Mai, Juni. Am Goldberg, Unterliezheim. II. 2.

32. Onagrariae.

218. ***Epilobium angustifolium*** L. 8. 1. Schmalblättriges Weidenröschen. Juli, August. Wälder, in Gärten; Lindach, Tannenwäldchen, Eppisburg, Unterliezheim. II. 2.
219. — *hirsutum* L. 8. 1. Zottiges Weidenröschen. Juli, Aug. Gräben, Auen, Gebüsch, Wälder. IV. 4.
220. — *parviflorum* Schreb. 8. 1. Kleinblumiges Weidenröschen. Juni, Juli. An Gräben, Bächen, in Gärten. IV. 4.
221. — *montanum* L. 8. 1. Berg-Weidenröschen. Juni, Juli. Wälder; Thiergarten, Eppisburg, Weisingen. II. 2.
222. — *palustre* L. 8. 1. Sumpf-Weidenröschen. Juni, Juli. Gräben, Sumpfwiesen im obern Ried. I. 2.
223. — *tetragonum* L. 8. 1. Vierkantiges Weidenröschen. Juni, Juli. Gräben, Auen; am Thiergarten, Unterliezheim; unterhalb der Donaubrücke. II. 2.
224. — *roseum* Schreb. 8. 1. Rosenrothes Weidenröschen. Juni, Juli. In Gärten. II. 3.
225. ***Oenothera biennis*** L. 8. 1. Gemeine Nachtkerze. Juni, Juli. Am Ufer der Donau; Auen. IV. 4.
226. — *muricata* L. 8. 1. Stachelige Nachtkerze. Juni — Aug. Auf Auen; Karolineninsel, bei Steinheim. III. 4.

227. ***Circaea lutetiana*** L. 2. 1. Gemeines Hexenkraut. Juli, August. Feuchte dunkle Waldstellen; Briel, Thiergarten, Bergheim und Finningen. I. 3.

33. Haloragaeæ.

228. ***Myriophyllum verticillatum*** L. 21. 5. Quirlblüthiges Tausendblatt. Juli. Altwässer; Karolineninsel, Weigau. II. 4.
229. — ***spicatum*** L. 21. 5. Aehrenblüthiges Tausendblatt. Juli. Altwasser; Karolineninsel. I. 4.

34. Hippurideæ.

230. ***Hippuris vulgaris*** L. 1. 1. Gemeiner Tannenwedel. Mai — Juli. Gräben, Auen. IV. 5.

35. Callitrichineæ.

231. ***Callitriche vernalis*** Kütz. 21. 1. Frühlings-Wasserstern. Mai — August. Gräben, Quellen. IV. 5.

36. Ceratophylleæ.

232. ***Ceratophyllum demersum*** L. 21. 5. Rauhes Hornblatt. Juli, Aug. Wasser; Zwerg, Altwasser unterhalb der Donaubrücke. I. 2.

37. Lythrarieæ.

233. ***Lythrum Salicaria*** L. 11. 1. Gemeiner Weiderich. Juni — August. Gräben. VI. 4.

38. Tamariscineæ.

234. ***Myricaria germanica*** Desv. 16. 3. Deutsche Tamariske. Juli, August. Auf Auen der Donau. III. 4.

39. Philadelphineæ.

- Philadelphus coronarius*** L. 12. 1. Pfeifenstrauch. Juni. In Gärten, Anlagen, Hecken.

40. Cucurbitaceæ.

Cucurbita Pepo L. 21. 8. Gemeiner Kürbis. Juni, Juli.
In Gärten gepflanzt.

— **Melopepo** L. 21. 8. Türkenbund - Kürbis. Juni, Juli.
In Gärten gepflanzt.

Cucumis sativus L. 21. 8. Gemeine Gurke. Juni — Aug.
In Gärten gebaut.

235. **Bryonia dioica** Jacq. 21. 8. Rothbeerige Zaunrube.
Mai — Juli. Hecken. IV. 3.

41. Portulacææ.

Portulaca oleracea L. 12. 1. Portulak. Juli — Sept. In
Gärten gebaut.

42. Scleranthææ.

236. **Scleranthus annuus** L. 10. 2. Jähriger Knaul. Mai —
Juli. Aecker. V. 5.

43. Crassulaceæ.

237. **Sedum purpurascens** Koch. 10. 5. Purpurfarbiges Fett-
kraut. Juli, August. Waldrand, Wege, Auen; Viehhof, Hau-
sen, Mörslingen, Umring, Karolineninsel, III. 3.

238. — **album** L. 10. 5. Weisses Fettkraut. Juli, Aug. Mauern, II. 5.

239. — **acre** L. 10. 5. Scharfes Fettkraut. Juni, Juli. Abhänge,
Auen, V. 6.

240. — **sexangulare** L. 10. 5. Sechskantiges Fettkraut. Juni,
Juli. Auen; auf der Karolineninsel, Umring. III. 5.

241. **Sempervivum tectorum** L. 11. 5. Hauswurz. Juli, August.
Auf Dächern. II. 2.

44. Grossulariææ.

242. **Ribes Grossularia** L. 5. 1. Stachelbeere. April, Mai. Hecken,
Gärten; Herrgottsruhe, Vogelsberg bei Unterliezheim. IV. 4.

— **rubrum** L. 5. 1. Rothe Johannisbeere. April, Mai.
Hecken.

Ribes nigrum L. 5. 1. Schwarze Johannisbeere. April, Mai. In Gärten und Hecken.

— **aureum** Pursh. 5. 1. Goldgelbblühende Johannisbeere. Mai, Juni. In Gärten und Anlagen.

45. Saxifrageae.

243. **Saxifraga tridactylites** L. 10. 2. Dreifingeriger Steinbrech. Mai, Juni. Aecker, Abhang; am Thiergarten, bei Haunsheim, von Eppisburg bis Aislingen. III. 3.

244. — **granulata** L. 10. 2. Körniger Steinbrech. Mai — Juni. Wiesen, Abhang, am Wald; bei Kicklingen, Fristingen, an dem Zwergabhang, Goldberg, gr. Fischmald. IV. 4.

245. **Chrysosplenium alternifolium** L. 8. 2. Wechselblättriges Milzkraut. April, Mai. An der Bezirks-Grenze bei Fuldenbach, Reisensburg, Goldberg, Unterliezheim. II. 4.

46. Umbelliferae.

246. **Sanicula europaea** L. 5. 2. Europäisches Heilkraut. Mai, Juni. Wälder; bei Steinheim, Oberliezheim, Finningen. II. 3.

247. **Astrantia major** L. 5. 2. Grosse Meisterwurz. Juli. Wälder; Bibiles, Briel, Lindach. II. 2.

• **Apium graveolens** L. 5. 2. Sellerie. Juli, August. In Gärten.

Petroselinum sativum Hoffm. 5. 2. Petersilie. Juni, Juli. In Gärten.

248. **Falcaria Rivini** Host. 5. 2. Acker-Sichelkraut. Juli, August. Aecker am Hakenberg hinter Donaualthem. I. 4.

249. **Aegopodium Podagraria** L. 5. 2. Gemeiner Geisfuss. Mai, Juni. Hecken, Gebüsch, feuchte Wiesen. VI. 4.

250. **Carum Carvi** L. 5. 2. Gemeiner Kümmel. Mai, Juni. Wiesen, Wegränder. VI. 6.

251. **Pimpinella magna** L. 5. 2. Grosse Bibernell. Juni. Wald, Auen. 5. 3.

252. — **saxifraga** L. 5. 2. Gemeine Bibernell. Juli — Sept. Trockene Abhänge und Wiesen; am Galgenberg, am Topfen bei Nordfelden. I. 1.

— **Anisum** L. 5. 2. Anis. Juli — Sept. In Gärten.

253. **Berula angustifolia** Koch. 5. 2. Schmalblättrige Berle. Juli, August. Gräben, Bäche; im Ried, bei Mörslingen. II. 4.
254. **Sium latifolium** L. 5. 2. Breitblättriger Merk. Juli, August. Gräben, Sümpfe. IV. 4.
- (255.) **Bupleurum longifolium** L. 5. 2. Langblättriges Hasenohr. Juli, August. An der Grenze des Bezirks im Kartheuserthal.
256. **Oenanthe Phellandrium** Lam. 5. 2. Wasserfenchel. Juni, Juli. Gräben. IV. 5.
257. **Aethusa Cynapium** L. 5. 2. Gartengleisse. Juli. Gärten und Hecken, Schutt, Aecker. IV. 4.
- Foeniculum officinale** All. 5. 2. Gemeiner Fenchel. Juli, August. In Gärten und deren Nähe.
258. **Silau pratensis** Bess. 5. 2. Wiesen - Silau. Juni, Juli. Feuchte Wiesen. V. 5.
259. **Angelica sylvestris** L. 5. 2. Wilde Engelwurz. Juli, Aug. Gräben, feuchte Stellen, Wald; Auen, Thiergarten, Eppisburg. IV. 3.
260. **Peucedanum Cervaria** Lap. 5. 2. Hirsch - Haarstrang. Juli, August. Wälder; beim Viehhof, Steinheim, Goldberg. II. 2.
- Anethum graveolens** L. 5. 2. Gemeiner Dill. Juli, Aug. In Gärten und an denselben verwildert.
261. **Thyselinum palustre** Hoffm. 5. 2. Sumpf - Petersilge. Juli, August. Wald; im Lindach, gr. Fischmald, Thiergarten. II. 3.
262. **Pastinaca sativa** L. 5. 2. Gemeiner Pastinak. Juni—Aug. Wiesen, Gebüsch, Auen; in Gärten gebaut. VI. 5.
263. **Heracleum Sphondylium** L. 5. 2. Gemeines Heilkraut. Juni, Juli. Wiesen, Hecken. VI. 4.
264. **Laserpitium prutenicum** L. 5. 2. Preussisches Laserkraut. Juli, Aug. Wald; Thiergarten, Goldberg, bei Wittislingen. II. 2.
265. **Daucus Carota** L. 5. 2. Gelbe Rübe. Juni, Juli. Wiesen, Schutt, Wege und Ackerrand; in Gärten. VI. 5.
266. **Caucalis daucoides** L. 5. 2. Möhrenartige Haftdolde. Juni, Juli. Aecker am Galgenberge. I. 2.
267. **Torilis Anthriscus** Gmel. 5. 2. Klettenkörbel. Juli. Hecken, Gebüsch. V. 4.
268. **Anthriscus sylvestris** Hoffm. 5. 2. Wilder Körbel. Mai, Juni. Wiesen, Gebüsch. VI. 6.

- Anthriscus Cerefolium*** Hoffm. 5. 2. Garten-Körbel. Mai, Juni. In Gärten; in deren Nähe verwildert.
269. ***Chaerophyllum temulum*** L. 5. 2. Betäubender Kälberkropf. Juni, Juli. Waldrand; Thiergarten, bei Frisingen. II. 2.
270. — ***bulbosum*** L. 5. 2. Knolliger Kälberkropf. Juni, Juli. Gebüsch bei Herrgottsruhe. I. 2.
271. — ***hirsutum*** L. 5. 2. Behaarter Kälberkropf. Juni, Juli. Waldrand; bei Kicklingen und Frisingen, Goldberg. II. 3.
272. ***Conium maculatum*** L. 5. 2. Gefleckter Schirling. Juli, August. Wege, Schutt; in Donaualltheim, Vorstadt v. Dillingen. II. 2.
- Coriandrum sativum*** L. 5. 2. Koriander. Juli, August. In Gärten.

47. Araliaceae.

273. ***Hedera Helix*** L. 5. 1. Gemeiner Epheu. Oct. Wälder, in Gärten (Schulgarten in Dillingen blühend); Eppisburg, Aislingen, Holzheim, bei Haunsheim. III. 3.

48. Corneae.

274. ***Cornus sanguinea*** L. 4. 1. Rother Hartriegel. Mai, Juni. Wälder, Hecken. V. 4.
- ***mas.*** L. 4. 1. Dürkitzenbaum. April. In Gärten zu Hecken, Lauben.

49. Loranthaceae.

275. ***Viscum album*** L. 22. 4. Weisse Mistel. März, April. Auf Apfelbäumen im Weigau; Spitalwald; am Spitalhof. I. 2.

50. Caprifoliaceae.

276. ***Adoxa Moschatellina*** L. 8. 4. Gemeines Bisamkraut. Mai. Gebüsch, Wälder, Hecken; Frisingen, Glött, Weisingen, Haunsheim, Frauenriedhausen, Unterliezheim. III. 4.
277. ***Sambucus Ebulus*** L. 5. 3. Zwerg-Hollunder. Juli, Aug. Aecker; bei Schretzheim, Donaualltheim, Dillingen, Aislingen, Weisingen. II. 4.

278. **Sambucus nigra** L. 5. 3. Schwarzer Hollunder. Juni.
Hecken, Wälder, in Gärten. IV. 2.
279. — **racemosa** L. 5. 3. Trauben-Hollunder. Mai, Juni.
Wälder, Aecker bei Schabringen, im Thiergarten, Unterliezheim,
bei Frauenriedhausen. II. 2.
280. **Viburnum Lantana** L. 5. 3. Wolliger Schneeball. Mai.
Hecken, Wälder. IV. 4.
281. — **Opulus** L. 5. 3. Gemeiner Schneeball. Mai, Juni.
Hecken, Wälder, Gebüsch. IV. 3.
282. **Lonicera Xylosteum** L. 5. 1. Beinholz. Mai, Juni. Hecken,
Wälder, IV. 4.
- **tartarica** L. 5. 1. Tartarisches Beinholz. Mai, Juni.
In Gärten und Anlagen.
- **Caprifolium** L. 5. 1. Gemeines Geisblatt. Mai, Juni.
In Gärten.
- Symphoricarpus racemosus** Pursh. 5. 1. Gemeiner Schnee-
holder. Juni, Juli. In Gärten und Anlagen.

51. Stellatae.

283. **Sherardia arvensis** L. 4. 1. Acker-Sternkraut. Mai,
Juni. Aecker. V. 4.
284. **Asperula cynanchica** L. 4. 1. Hügel-Waldmeister. Mai,
Juni. Hügel, trockene Raine; Wittislingen, Nordfelden, Hausen,
Mörslingen, Schabringen, Frauenriedhausen. III. 5.
285. — **odorata** L. 4. 1. Wohlriechender Waldmeister. Mai,
Juni. Wälder; Thiergarten, im Witishofer-Wäldchen. I. 5.
286. **Galium Cruciata** Scop. 4. 1. Kreuzblättriges Labkraut.
Mai. Gebüsch, Hecken, Wiesen. IV. 5.
287. — **Aparine** L. 4. 1. Klebendes Labkraut. Juni, Juli. Hecken,
Gebüsch, Aecker. V. 4.
288. — **uliginosum** L. 4. 1. Morast-Labkraut. Mai, Juni. Feuchte
Wiesen im Donauthale. IV. 5.
289. — **palustre** L. 4. 1. Sumpf-Labkraut. Juni, Juli. Gräben,
sumpfige Wiesen. IV. 4.
290. — **boreale** L. 4. 1. Nördliches Labkraut. Juli, August.
Waldwiesen; auf dem Goldberg, am Thiergarten, Würsthölz-
chen. III.

291. ***Galium verum*** L. 4. 1. Aechtes Labkraut. Mai — Juli.
Wiesen, Wegen, Auen. V. 5.
292. — ***sylvaticum*** L. 4. 1. Wald-Labkraut. Juli. Wälder; Thiergarten, Goldberg. IV. 4.
293. — ***Mollugo*** L. 4. 1. Weiches Labkraut. Mai, Juni. Wiesen, Gebüsch, Auen. VI. 5.

52. Valerianeae.

294. ***Valeriana officinalis*** L. 3. 1. Heilsamer Baldrian. Juni. Ufer, Gräben, feuchte Wiesen, Gebüsch. VI. 4.
295. — ***dioica*** L. 3. 1. Kleiner Baldrian. April, Mai. Gebüsch, feuchte Wiesen. V. 4.
- Centranthus ruber*** DC. 1. 1. Rother Baldrian. Juni. In Gärten.
296. ***Valerianella olitoria*** Poll. 3. 1. Gemeiner Feldsalat. Mai. Aecker, Gärten. VI. 5.
297. — ***Morisonii*** DC. 3. 1. Morison's Feldsalat. Juni Aug. Aecker; im Riede. III. 4.

53. Dipsaceae.

298. ***Dipsacus sylvestris*** L. 4. 1. Wilder Karden. Juli, August. An Gräben und Wegen. IV. 3.
- ***fullonum*** L. 4. 1. Weber-Karden. Juli August. Einmal gebaut bei der Hofmühle.
299. ***Knautia sylvatica*** Dub. 4. 1. Wald-Krätzkraut. Juni, Juli. Wälder, Abhänge, Weigau, Spitalau. III. 3.
300. — ***arvensis*** Coull. 4. 1. Feld-Krätzkraut. Juni, Juli. Wälder, Gebüsch, Wiesen. V. 3.
301. ***Succisa pratensis*** Moench. 4. 1. Teufels-Abbiss. Juni — Sept. Feuchte Wiesen. V. 5.
302. ***Scabiosa columbaria*** L. 4. 1. Tauben-Grindkraut. Mai — Juli. Wiesen, Wege, Wälder, Abhänge. V. 4.

54. Compositae.

303. ***Eupatorium cannabinum*** L. 19. 1. Wasser-Hanf. Juli, August. Wälder, Auen; Thiergarten, Goldberg, Eppisburg, Finningen, Brielanschütt, Maxwörth. III. 4.

304. **Tussilago Farfara** L. 19. 2. Gemeiner Huflattig. März, April. Abhänge, Wege, Kiesgruben. V. 6.
305. **Petasites officinalis** Moench. 19. 2. Heilsame Pestwurz. April. An Ufern, Auen. III. 5.
306. **Aster Amellus** L. 19. 2. Blaue Sternblume. Aug., Sept. Im Osterholz bei Unterliezheim. I. 1.
— *chinensis* L. 19. 2. Chinesische Sternblume. August, Sept. In Gärten, auf Aeckern verwildert.
307. — *Salignus* Willd. 19. 2. Weiden-Sternblume. Sept. Auf der Karolineninsel. I. 1.
308. **Bellis perennis** L. 19. 2. Gänseblümchen. März — Oct. Wiesen, Wege. VI. 6.
309. **Stenactis bellidiflora** R. Br. 19. 2. Massliebartiger Feinstrahl. August — Oct. Wald bei Schwennenbach. I. 1.
310. **Erigeron canadensis** L. 19. 2. Kanadisches Berufkraut. Juli, August. Abhänge, Ufer, Auen; Galgenberg, unterhalb Steinheim. IV. 3.
311. — *acris* L. 19. 2. Scharfes Berufkraut. Mai — Juli. Wiesen am Weigau, Hühnerwörth und an Wegen. IV. 5.
312. — *droebachensis* Mill. 19. 2. Dröbachs Berufkraut. Juli. Auf der Karolineninsel. I. 2.
313. **Solidago Virga aurea** L. 19. 2. Gemeine Goldruth. Juli, August. Wälder, Gebüsch. IV. 4.
314. **Jnula salicina** L. 19. 2. Weidenblättriger Alant. Juni — August. Wälder, Gebüsch; Weigau, Goldberg, Haunsheim, Thiergarten, im Steinheimer Walde. III. 4.
315. — *Conyza* DC. 19. 2. Sparriger Alant. Juli, August. Wege; bei Steinheim, Unterliezheim, Frauenriedhausen. II. 2.
316. **Pulicaria dysenterica** Gartn. 19. 2. Ruhr-Flohkraut. Juli, August. Gräben; bei Herrgottsruhe, gr. Fischmahl. I. 4.
317. **Bidens tripartita** L. 19. 1. Dreitheiliger Zweizahn. Aug. Gräben, feuchte Aecker. IV. 4.
318. — *cernua* L. 19. 1. Nickender Zweizahn. August. Gräben, an Bächen, an Sümpfen; Egau, Briel, im Ried vor Aislingen. II. 2.
- Helianthus annuus** L. 19. 3. Jährige Sonnenblume. Juli — Oct. In Gärten, Krautbeeten gebaut.

- Helianthus tuberosus*** L. 19. 3. Knollige Sonnenblume. Sept., Oct. Hie und da gebaut.
319. ***Filago germanica*** L. 19. 2. Deutsches Fadenkraut. Juli, August. Am Abhang unterhalb Steinheim. I. 3.
320. — *arvensis* L. 19. 2. Feld-Fadenkraut. Juli, August. Aecker; am Thiergarten, bei Hausen. III. 4.
- (321.) ***Gnaphalium sylvaticum*** L. 19. 2. Waldruhrkraut. Juli, August. Wald bei Landstrost an der Grenze des Bezirks.
322. — *uliginosum* L. 19. 2. Sumpf-Ruhrkraut. Juli, August. Aecker im Ried. II. 2.
323. — *dioicum* L. 19. 2. Zweihäusiges Ruhrkraut. Mai, Juni. Wälder, Auen; im Ried, Weigau, Goldberg. V. 4.
- Helichrysum arenarium*** DC. 19. 2. Immerschön. Juni — August. Bisweilen in Gärten gepflanzt.
- Artemisia Absinthium*** L. 19. 2. Wermuth. Juli, August. In Gärten gebaut.
- *Abrotanum* L. 19. 2. Eberraute. Juli, August. In Gärten, selten.
- *Dracunculus* L. 19. 2. Dragon. August. In Gärten gebaut.
324. — *vulgaris* L. 19. 2. Gemeiner Beifuss. Juli, August. An Wegen, Ufern. V. 4.
325. ***Tanacetum vulgare*** L. 19. 2. Gemeiner Rainfarren. Juli, August. An Ufern und auf Auen. V. 5.
- *Balsamita* L. 19. 2. Frauenblatt. Juli, Aug. In Gärten.
326. ***Achillea Ptarmica*** L. 19. 2. Sumpf-Schafgarbe. Juni — August. Gräben, Gebüsch, Auen. IV. 2.
327. — *millefolium* L. 19. 2. Gemeine Schafgarbe. Mai — Aug. Wege, Wiesen, Aecker. VI. 6.
328. ***Anthemis tinctoria*** L. 19. 2. Färber-Kamille. Juli, Aug. Aecker bei Schretzheim. I. 1.
329. — *arvensis* L. 19. 2. Wilde Kamille. Mai — Aug. Aecker, Wege, Schutt; am Thiergarten, an der Glött, bei der Donaubrücke von Dillingen, Frisingen. IV. 6.
330. — *Cotula* L. 19. 2. Stinckende Afterkamille. Juli — Sept. Gräben, feuchte Aecker; Galgenberg, Nordfelden. I. 2.
331. ***Matricaria Chamomilla*** L. 19. 2. Aechte Kamille. Juni, Juli. Aecker. V. 6.

332. **Chrysanthemum leucanthemum** L. 19. 2. Weisse Wucherblume. Mai, Juni. Wiesen, Dämme, Auen. VI. 6.
333. — **corymbosum** L. 19. 2. Doldentraubige Wucherblume. Juni, Juli. Wald bei Forheim an der Grenze des Bezirks, an der Egau bei Schretzheim. I. 1.
334. — (**Tripleurospermum** Schultz) **inodorum** L. 19. 2. Geruchlose Wucherblume. Juni — Aug. Aecker und Wege; im Ried, an der Donaubrücke bei Dillingen. II. 2.
- **Parthenium** Pers. 19. 2. Gemeines Mutterkraut. Juni — Aug. In Gärten, bekannt unter dem Namen „römische Chamille.“
- Doronicum Pardalianches** L. 19. 2. Graswurz. Juli, Aug. In Gärten.
335. **Arnica montana** L. 19. 2. Berg-Wohlverlei. Juni, Juli. Wälder, Gebüsch; Thiergarten, Wursthölzchen, Bertenau, bei Veitriedhausen. II. 4.
336. **Cineraria spathulaefolia** Gmel. 19. 2. Spathelblättrige Aschenpflanze. Mai, Juni. Sumpfige Riedwiesen. IV. 4.
337. **Senecio vulgaris** L. 19. 2. Gemeines Kreuzkraut. April — Sept. Aecker, Gärten, Wege. VI. 6.
- (338.) — **viscosus** L. 19. 2. Klebriges Kreuzkraut. Juli, Aug. Am Schloss von Altenberg an der Grenze des Bezirks.
339. — **sylvaticus** L. 19. 2. Wald-Kreuzkraut. Juli, Aug. Wald bei Eppisburg. I. 2.
340. — **Jacobaea** L. 19. 2. Jakobs - Kreuzkraut. Juli, August. Wiesen, Wege, Gräben VI. 6.
341. — **aquaticus** Hd. 19. 2. Wasser-Kreuzkraut. Juli, August. Wiesen im Ried. II. 3.
342. — **saracenicus** L. 19. 2. Sarazenisches Kreuzkraut. Juli, August. Auf der Karolineninsel. I. 2.
343. — **paludosus** L. 19. 2. Sumpf-Kreuzkraut. Juni, Juli. Gräben; Lindach, kl. Fischmähd, Weigau. II. 3.
- Calendula officinalis** L. 19. 4. Heilsame Ringelblume. Juni — Oct. In Gärten, auch verwildert.
344. **Echinops sphaerocephalus** L. 19. 5. Gemeine Kugeldistel. Juli, August. Hecke an der obern Bleiche bei Dillingen. I. 1.

345. **Cirsium lanceolatum** Scop. 19. 1. Lanzettförmige Kratzdistel. Juni—Aug. Wege, Schutt, Abhänge. V. 4.
346. — **eriphorum** Scop. 19. 1. Wolltragende Kratzdistel. Juli, Aug. Gräben, an der Egau östlich von Donaualthheim. I. 2.
347. — **palustre** Scop. 19. 1. Sumpf-Kratzdistel. Juli — Aug. Nasse Wiesen, Gräben. V. 4.
348. — **oleraceum** L. 19. 1. Gemüseartige Kratzdistel. Juli, Aug. Feuchte Wiesen, Gräben, Ufer. VI. 6.
349. — **rivulare** L. 19. 1. Bach-Kratzdistel. Juni—Aug. Feuchte Wiesen; bei Ellerbach, Thiergarten. II. 2.
350. — **bulbosum** DC. 19. 1. Knollige Kratzdistel. Juni—Aug. Sumpfige Wiesen, Gräben; im Riede, am Thiergarten. IV. 3.
351. — **acaule** All. 19. 1. Stengellose Kratzdistel. Aug., Sept. Damm bei Nordfelden, Weideplatz am Topfen. I. 2.
352. — **arvense** Scop. 19. 1. Acker-Kratzdistel. Juni — Aug. Aecker, Auen. VI. 6.
- Cynara Scolymus** L. 19. 1. Aechte Artischoke. Aug. In Gärten gebaut.
353. **Carduus acanthoides** L. 19. 1. Bärenklauartige Distel. Juni — Aug. Wege, Abhänge; am Galgenberg. V. 5.
354. — **crispus** L. 19. 1. Krause Distel. Juni — Aug. Wege, Hecken, Abhänge. IV. 2.
355. — **nutans** L. 19. 1. Nickende Distel. Juni — Aug. Wege, Abhänge, Schutt. V. 4.
356. **Onopordum Acanthium** L. 19. 1. Krebsdistel. Juli, Aug. Wege, an Dörfern. III. 3.
357. **Lappa major** Gärtn. 19. 1. Grosse Klette. Juli, Aug. Wege, Schutt, Auen. IV. 4.
358. — **minor** DC. 19. 1. Kleine Klette. Juli, Aug. Gräben, Schutt. V. 5.
359. — **tomentosa** Lam. 19. 1. Filzige Klette. Juli, Aug. Gräben, Schutt. IV. 4.
360. **Carlina acaulis** L. 19. 1. Stengellose Eberwurz. Aug. Sept. Im Ried bei Aislingen, Nordfelden, Schabringen, Viehhof, Frauenriedhausen. I. 2.
361. — **vulgaris** L. 19. 1. Gemeine Eberwurz. Aug. Wälder. Heiden, Auen; Briel; Rentamtswörth, Brunnenmühle. III. 3.

362. **Serratula tinctoria** L. 19. 1. Färberdistel. Juli, Aug.
Sumpfige Wiesen; am Goldberg, bei Mörslingen, im Ried am
Landgraben. II. 3.
- Carthamus tinctorius** L. 19. 1. Saflor. Juli, Aug. In Gärten.
363. **Centaurea Jacea** L. 19. 3. Gemeine Flockenblume.
Juni — Aug. Wiesen. VI. 6.
364. — **nigrescens** Willd. 19. 3. Schwärzliche Flockenblume.
Juli — Sept. Am Goldberg. I. 2.
365. — **austriaca** Willd. 19. 3. Oestreichische Flockenblume.
Juli — Sept. Wursthölzchen bei Fristingen. I. 3.
366. — **Cyanus** L. 19. 3. Korn-Flockenblume. Juni, Juli. Aecker. V. 5.
367. — **Scabiosa** L. 19. 3. Skabiosenartige Flockenblume.
Juni—Aug. Wiesen, Aecker. IV. 4.
368. — **maculosa** Lam. 19. 3. Fleckige Flockenblume. Juli,
Aug. Auen; am Park, am Briel. II. 5.
369. **Lapsana communis** L. 19. 1. Gemeiner Hasenkohl. Juni
— Aug. Wege, Schutt, Aecker, Hecken. V. 5.
370. **Cichorium Intybus** L. 19. 1. Wegwarte. Juni — Aug.
Wege, Dämme. V. 5.
- **Endivia** L. 19. 1. Endivie. Juli, Aug. In Gärten gebaut.
371. **Leontodon autumnalis** L. 19. 1. Herbst - Löwenzahn.
Juli, Aug. An Wegen, Wiesen. II. 2.
372. — **hastilis** L. 19. 1. Spiessiger Löwenzahn. Mai—Aug.
Wege, Raine, Wiesen. V. 5.
- Tragopogon porrifolius** L. 19. 1. Haferwurz. Juni —
Aug. In Gärten gebaut.
373. — **orientalis** Koch. 19. 1. Orientalischer Bocksbart. Mai—
Juli. Wiesen. VI. 5.
374. **Scorzonera humilis** L. 19. 1. Niedrige Schwarzwurz.
Mai, Juni. Sumpfige Wiesen im Ried. IV. 3.
- **hispanica** L. 19. 1. Spanische Schwarzwurz. Juni —
Aug. In Gärten gebaut.
375. **Hypochoeris radicata** L. 19. 1. Langwurzliges Fer-
kelkraut. Juni, Juli. Wiesen, Waldrand; am Thiergarten, alte
Cultur im Briel, Rentamtswörth, Eppisburg, Viehhof, Lutzingen.
III. 3.

376. **Hypochoeris maculata** L. 19. 1. Fleckiges Ferkelkraut. Juni, Juli. Sumpfige Wiesen; Schwaigholz; Rentamts-wörth, Karolineninsel. II. 2.
377. **Taraxacum officinale** W. 19. 1. Pfaffenröhrlein. März — Juli. Wiesen, Wege, Gärten. VI. 6.
- Lactuca sativa** L. 19. 1. Garten - Salat. Juli, Aug. In Gärten; auch verwildert.
- **virosa** L. 19. 1. Gift-Salat. Juli—Aug. In Gärten gebaut.
378. — **muralis** Fres. 19. 1. Mauer - Salat. Juli, Aug. Vogelberg bei Unterliezheim. I. 1.
379. **Sonchus oleraceus** L. 19. 1. Gemüseartige Gänsedistel. Juni, Juli. Gärten, Aecker, Schutt. VI. 6.
380. — **asper** Vill. 19. 1. Rauhe Gänsedistel. Juni — Aug. Aecker; bei der Hofmühle. II. 2.
381. — **arvensis** L. 19. 1. Acker - Gänsedistel. Juli — Aug. Aecker. V. 5.
382. **Crepis praemorsa** Tsch. 19. 1. Abgebissener Pippau. Mai, Juni. Auen; bei Steinheim, Haunsheim. III. 4.
383. — **biennis** L. 19. 1. Zweijähriger Pippau. Juni, Juli. Wiesen, Wege. VI. 6.
384. — **virens** Vill. 19. 1. Grüner Pippau. Juni, Juli. Wege; am Walde bei Haunsheim, Finningen, im Ried. II. 2.
385. — **paludosa** Mnch. 19. 1. Sumpf-Pippau. Juni, Juli. Wiesen im Riede, Judeninsel. I. 2.
386. — **succisaefolia** Tsch. 19. 1. Abbissblättriger Pippau. Juni, Juli. Riedwiesen. I. 2.
387. **Hieracium Pilosella** L. 19. 1. Haariges Habichtskraut. Mai—Juli. Raine, Wege, Wiesen, Wälder. VI. 6.
388. — **Auricula** L. 19. 1. Mausöhrchen Habichtskraut. Juni, Juli. Wiesen, Raine; Hofweiher, Exercierplatz. IV. 5.
389. — **praealtum** Koch. 19. 1. Hohes Habichtskraut. Juni — Sept. Auen; auf der Karolineninsel. II. 4.
390. — **pratense** Tausch. 19. 1. Wiesen - Habichtskraut. Juni, Juli. Auen, Abhänge; Galgenberg, Karolineninsel, gr. Fischmahd. IV. 5.
391. — **vulgatum** Koch. 19. 1. Gemeines Habichtskraut. Juni, — Aug. Wälder, Gebüsch; Bischofswörth, Fischmahd, Goldberg. IV. 4.

392. **Hieracium** *murorum* L. 19. 1. Mauer-Habichtskraut.
Juni, Juli. Wälder, Auen. IV. 4.
393. — *umbellatum* L. 19. 1. Doldiges Habichtskraut. Juni—
Sept. Waldrand; am Goldberg, Bischofswörth. III. 3.

55. Campanulaceae.

- (394.) **Jasione** *montana* L. 5. 1. Berg-Jasione. Juni, Juli. An
der Grenze des Bezirks bei Eppishofen.
395. **Phyteuma** *orbiculare* L. 5. 1. Kuglichte Rapunzel.
Mai — Juli. Waldrand und feuchte Wiesen. V. 5.
396. — *spicatum* L. 5. 1. Achrenförmige Rapunzel. Mai, Juni.
Wälder, IV. 4.
397. **Campanula** *pusilla* Hnk. 5. 1. Kleine Glockenblume.
Juli. Kiesbelt unterhalb der Donaubrücke von Dillingen. I. 3.
398. — *rotundifolia* L. 5. 1. Rundblättrige Glockenblume.
Mai — Juli. Wiesen, Wälder. VI. 4.
399. — *rapunculoides* L. 5. 1. Rapunzelartige Glockenblume.
Juli. Hecken, Gebüsch, Raine, Aecker. V. 4.
400. — *Trachelium* L. 5. 1. Nesselbättrige Glockenblume.
Juli. Wälder, Gebüsch. IV. 3.
401. — *patula* L. 5. 1. Ausgebreitete Glockenblume. Mai—
Juli. Wiesen, Waldrand. IV. 5.
402. — *Rapunculus* L. 5. 1. Rapunzel-Glockenblume. Juli,
Aug. An Wegen bei Bächingen a/B. an der Grenze des Bezirks. I. 1.
403. — *persicifolia* L. 5. 1. Pfirsichblättrige Glockenblume.
Juni, Juli. Wälder; Thiergarten, Goldberg, bei Haunsheim, Unter-
liezheim, Weisingen. III. 4.
404. — *Cervicaria* L. 5. 1. Halskraut-Glockenblume. Juli, Aug.
Wälder bei Unterliezheim, Schwennenbach bis Tapfheim. II. 2.
405. — *thyrsoides* L. 5. 1. Straussblüthige Glockenblume.
Juni, Juli. Im Walde von Unterfinningen und Unterliezheim (nach
Riblinger). I. 1.
406. — *glomerata* L. 5. 1. Knäulblüthige Glockenblume. Mai,
Juni. Waldrand, Gebüsch, Auen; Weigau, Bischofswörth. II. 3.
407. **Specularia** *Speculum* DC. 5. 1. Venus-Spiegel. Juni—
Sept. Aecker. VI. 6.

56. **Vaccineae.**

408. **Vaccinium Myrtillus** L. 8. 1. Gemeine Heidelbeere.
Mai, Juni. Wälder bei Eppisburg und Holzheim, Goldberg. II. 3.

57. **Ericineae.**

409. **Calluna vulgaris** Sal. 8. 1. Gemeines Heidekraut. Juli—
Sept. Wälder und öde Plätze; im Ried, Tannenwäldchen, Wurst-
hölzchen, bei Eppisburg, Holzheim, Haunsheim bei Wittislingen. III. 5.

58. **Pyrolaceae.**

410. **Pyrola rotundifolia** L. 10. 1. Rundblättriges Winter-
grün. Juni, Juli. Wälder; bei Eppisburg, Holzheim, Haunsheim,
Bergheim, Finningen, Thiergarten. III. 3.
411. — *minor* L. 10. 1. Kleines Wintergrün. Juni, Juli. Wäl-
der; bei Eppisburg, Frauenriedhausen, Unterliezheim, Goldberg. II. 3.
412. — *secunda* L. 10. 1. Einseitiges Wintergrün. Juni, Juli.
Wälder bei Frauenriedhausen. I. 2.

59. **Monotropeae.**

413. **Monotropa hypopitys** L. 10. 1. Fichtenspargel. Juli.
Goldberg im Walde auf Wurzeln von Buchen. I. 1.

III. Unterklasse. **Corolliflorae.**

60. **Oleareae.**

414. **Ligustrum vulgare** L. 2. 1. Gemeiner Hartriegel.
Juni, Juli. Wälder, Hecken. VI. 5.
Syringa vulgaris L. 2. 1. Türkischer Flieder. Mai.
In Gärten und Hecken gepflanzt.
— *persica* L. 2. 1. Persischer Flieder. April, Mai. In Gärten.
415. **Fraxinus excelsior** L. 2. 1. Hohe Esche. April, Mai. Wäl-
der und Hecken. V. 5.

61. Asclepiadeae.

416. **Cynanchum Vincetoxicum** L. 5. 2. Gemeiner Hundswürger. Juni, Juli. Wald bei Steinheim, im Vorholz am Goldberg, Haunsheim. II. 3.

Asclepias syriaca L. 5. 2. Syrische Seidenpflanze. Aug. Einmal angebaut an der Quelle bei Oberdillingen.

62. Apocineae.

417. **Vinca minor** L. 5. 1. Kleines Immergrün. Mai, Juni. Wälder; bei Lutzingen, Bergheim, Fristingen und Finningen, in Gärten. II. 4.

63. Gentianeae.

418. **Menyanthes trifoliata** L. 5. 1. Fieberklee. Mai, Juni. In Bächen, Gräben, Sümpfen und an Quellen; bei Fristingen, Deisenhofen, Oberdillingen, beim Exercierplatz. III. 5.
419. **Gentiana cruciata** L. 5. 2. Kreuzförmiger Enzian. Juli, Aug. Wälder; im Lindach, Weigau. II. 3.
420. — **Pneumonanthe** L. 5. 2. Lungen-Enzian. Juli — Sept. Sumpfige Wiesen im Ried; bei Aislingen, Mörslingen. I. 3.
421. — **verna** L. 5. 2. Frühlings-Enzian. Mai. Feuchte Ried- und Waldwiesen; an der Zwerg und Glött, bei Eppisburg, Bergheim, Mörslingen, Lutzingen. V. 4.
422. — **germanica** Willd. 5. 2. Deutscher Enzian. Aug./Sept. Feuchte Wiesen. V. 5.
423. **Erythraea Centaurium** Pers. 5. 1. Gemeines Tausendguldenkraut. Juli, Aug. Wälder, feuchte Stellen im Riede, Auen. IV. 2.
424. — **pulchella** Fries. 5. 1. Niedliches Tausendguldenkraut. Juli, Aug. Wiesen bei der Brunnenmühle. I. 1.

64. Polemoniaceae.

- Polemonium coeruleum** L. 5. 1. Blaues Sperrkraut. Juli, Aug. In Gärten.

65. Convolvulaceae.

425. **Convolvulus sepium** L. 5. 1. Zaun-Winde. Juni—Aug.
Hecken, Auen. IV. 3.
426. — **arvensis** L. 5. 1. Acker-Winde. Juni, Juli. Aecker. VI. 6.
427. **Cuscuta europaea** L. 5. 2. Gemeine Flachsseide. Juli,
Aug. Hecken, an Wegen und Waldrändern; Hofmühle, Nord-
felden, Lindach, Beutenstetterhof. III. 4.
428. — **Epithymum** L. 5. 2. Quendel-Flachsseide. Juni—Aug.
Auf feuchten Wiesen und Kleeäckern. II. 3.
429. — **Epilinum** Weihe. 5. 2. Wahre Flachsseide. Juni—Aug.
Auf Leinäckern und Wiesen. III. 4.

66. Boragineae.

430. **Asperugo procumbens** L. 5. 1. Niederliegendes Scharf-
kraut. Mai, Juni. An Hecken bei Dillingen; am Pulverthurm. I. 1.
431. **Cynoglossum officinale** L. 5. 1. Gemeine Hundszunge.
Juni, Juli. Wälder und an Wegen; Damm bei Nordfelden, Exer-
cierplatz, am Bauernwörth bei Lauingen, Spitalhof, Faimingen,
im Zwergthal, bei Reistingen. IV. 2.
- Omphalodes verna** Moench. 5. 1. Grosses Vergissmein-
nicht. Juni, Juli. In Gärten.
- Borago officinalis** L. 5. 1. Gemeiner Boretsch. Juni,
Juli. In Gärten, auch verwildert.
432. **Lycopsis arvensis** L. V. 1. Acker-Krummhals. Juni, Juli.
Aecker, Damm, Gärten; bei Haunsheim, am Thiergarten, bei Ep-
pisburg und gegen Riedsend. III. 3.
433. **Symphytum officinale** L. 5. 1. Gemeiner Beinwell.
Mai—Juli. Gräben, Bäche, Auen, feuchte Wiesen. VI. 6.
434. **Cerinth alpine** L. 5. 1. Alpen-Wachsblume. Mai, Juni.
Donau-Anschütte vor dem Maxwörth. I. 1.
435. **Echium vulgare** L. 5. 1. Gemeiner Natterkopf. Juni—
Juli. An Wegen, Schutt. V. 4.
436. **Pulmonaria officinalis** L. 5. 1. Gemeines Lungenkraut.
März — Mai. Wälder, Hecken. VI. 5.
- (437.) — **mollis** Wef. 5. 1. Weiches Lungenkraut. April, Mai.
Unterbechingen an der Grenze des Bezirkes. I. 3.

438. **Lithospermum officinale** L. 5. 1. Gemeiner Steinsame. Juni. Wälder, Auen der Donau. IV. 3.
 439. — **arvense** L. 5. 1. Acker-Steinsame. April—Juni. Aecker. VI. 6.
 440. **Myosotis palustris** With. 5. 1. Sumpf-Vergissmeinnicht. Mai — Juli. Gräben, feuchte Wiesen, Gärten. V. 6.
 441. — **sylvatica** Hoffm. 5. 1. Wald-Vergissmeinnicht. Mai Juni. Wälder; Frisingen, Goldberg. III. 4.
 442. — **intermedia** Link. 5. 1. Mittleres Vergissmeinnicht. Mai — Juli. Aecker. IV. 4.

67. Solaneae.

443. **Solanum nigrum** L. 5. 1. Schwarzer Nachtschatten. Juli—Sept. Hecken, Schutt, Gärten. IV. 3.
 444. — **Dulcamara** L. 5. 1. Bittersüss. Juni—Aug. An feuchten Stellen der Donauanschütten. III. 2.
 — **tuberosum** L. 5. 1. Kartoffel. Juni, Juli. Gebaut.
 445. **Atropa Belladonna** L. 5. 1. Gemeine Tollkirsche. Aug. Wald bei Unterliezheim. I. 1.
 446. **Hyoscyamus niger** L. 5. 1. Schwarzes Bilsenkraut. Juni, Juli. Schutt, an Wegen; Frisingen, Schretzheim, Donaualt-heim, Lauingen, Faimingen, Steinheim. III. 2.
Nicotiana rustica L. 5. 1. Bauern-Tabak. Juli, Aug. Hier und da gebaut.
 — **Tabacum** L. 5. 1. Gemeiner Tabak. Juli, Aug. Bisweilen gebaut.
 — **macrophylla** Spreng. oder **latissima** Mill. 5. 1. Breitblättriger Tabak. Juli, Aug. Bisweilen angebaut.
 447. **Datura Stramonium** L. 5. 1. Gemeiner Stechapfel. Aug. Sept. Gartenland, im Schutt. I. 1.

68. Verbasceae.

448. **Verbascum Schraderi** Mey. 5. 1. Kleinblumiges Wollkraut. Juli, Aug. Abhänge, Donau-Anschütten, Gärten; Unterliezheim. III. 1.
 449. — **Lychnitis** L. 5. 1. Kerzen-Wollkraut. Juni, Juli. Abhänge, Auen, Raine. V. 4.

450. **Verbascum nigrum** L. 5. 1. Schwarzes Wollkraut.
Juli, Aug. Abhänge, Auen, Wege. IV. 3.
451. — **Blattaria** L. 5. 1. Motten-Wollkraut. Juli. Abhänge,
Damm, Waldrand; Herrgottsruhe, Galgenberg, am Park, bei Nord-
felden, Gundremmingen. II. 2
452. **Scrophularia nodosa** L. 14. 2. Knotige Braunwurz.
Juni — Aug. Wälder, Auen. IV. 3.
453. — **Ehrharti** L. 14. 2. Wasser-Braunwurz. Juli, August.
Gräben, Bäche, nasse Stellen. III. 3.

69. Antirrhineae.

- Digitalis purpurea** L. 14. 2. Rother Fingerhut. Juli,
Aug. In Gärten.
454. — **grandiflora** L. 14. 2. Grossblüthiger Fingerhut. Juli.
Thiergarten. I. 3.
- Antirrhinum majus** L. 14. 2. Grosses Löwenmaul.
Juli, Aug. In Gärten.
455. **Linaria Cymbalaria** Mill. 14. 2. Cymbelkraut. Juni — Aug.
Am Haunsheimer-Schloss, beim westl. Wasserthurm von Dillin-
gen, an Mauern. I. 1.
456. — **minor** Desf. 14. 2. Kleines Leinkraut. Juni — Aug.
Aecker, Donaukiesbetten. III. 5.
457. — **alpina** Mill. 14. 2. Alpen-Leinkraut. Juni — Oct.
Brielanschütt. I. 4.
458. — **vulgaris** Mill. 14. 2. Gemeines Leinkraut. Juni, Juli.
Aecker, Wege, Dämme. V. 5.
459. **Veronica scutellata** L. 2. 1. Schildförmiger Ehrenpreis.
Juni, Juli. Gräben; im Briel, bei Herrgottsruhe. I. 1.
460. — **Anagallis** L. 2. 1. Wasser-Ehrenpreis. Juni, Juli.
Bäche, Gräben, Pfützen. V. 6.
461. — **Beccabunga** L. 2. 1. Bachbungen-Ehrenpreis. Mai,
Juni. Quellen, Gräben, Bäche. V. 6.
462. — **Chamaedrys** L. 2. 1. Gamander-Ehrenpreis. Mai,
Juni. Hecken, Wälder, Wiesen. VI. 6.
463. — **officinalis** L. 2. 1. Aechter Ehrenpreis. Juni, Juli,
Wälder; Goldberg, Thiergarten, bei Eppisburg. III. 4.

464. **Veronica latifolia** L. 2. 1. Breitblättriger Ehrenpreis. Juni, Juli. Egau-Abhang bei Steinheim, Lindach, Oberdillingen. II. 1.
465. — **longifolia** L. 2. 1. Langblättriger Ehrenpreis. Juli, Aug. Waldrand bei Frisingen, Briel, Weigau, Thiergarten. III. 3.
466. — **serpyllifolia** L. 2. 1. Quendelblättriger Ehrenpreis. Mai—Juni. Wiesen, Weideplätze; an der Nachtweide, am Exercierplatz, im Ried, Goldberg. III. 4.
467. — **arvensis** L. 2. 1. Feld-Ehrenpreis. März—Juni. Aecker, Dämme, Raine. IV. 5.
468. — **triphyllus** L. 2. 1. Dreiblättriger Ehrenpreis. April, Mai. Aecker. IV. 5.
469. — **agrestis** L. 2. 1. Acker-Ehrenpreis. März—Mai. Aecker um Dillingen, im Steinheimer-Ried, Donaualthem. V. 5.
470. — **hederaefolia** L. 2. 1. Epheublättriger Ehrenpreis. März—Mai. Aecker, Gärten. VI. 6.
471. **Limosella aquatica** L. 14. 2. Sumpfkraut. Juli, Aug. Graben vor der Brunnenmühle, Karolineninsel. I. 3.

70 Orobanchae.

472. **Orobanche Epithymum** DC. 14. 2. Quendel-Sommerwurz. Juni, Juli. Raine u. Auen; Schwaigholz, Hühnerwörth. IV. 4.
473. — **Galii** Dub. 14. 2. Labkrauts-Sommerwurz. Juni, Juli. Wälder, Auen, Abhänge. IV. 4.
474. — **rubens** Wall. 14. 2. Rothe Sommerwurz. Juni, Juli. Auen; an der Donau bei Steinheim, Rentamtswörth, Hühnerwörth, Bibiles. IV. 4.
475. **Lathraea squamaria** L. 14. 2. Gemeine Schuppenwurz. April, Mai. Wälder; bei Weisingen, Witishofer-Wäldchen, Hühnerwörth. II. 3.

71. Rhinanthaceae.

476. **Melampyrum cristatum** L. 14. 2. Kammähriger Schwarzwitzen. Juni, Juli. Wälder, Auen; bei Steinheim, Weigau, Goldberg, Nachtweid, bei Haunsheim. IV. 6.
477. — **arvense** L. 14. 2. Acker-Schwarzwitzen. Juni, Juli. Aecker. V. 5.

478. **Melampyrum pratense** L. 14. 2. Wiesen-Schwarzweizen. Mai—Juli. Wälder; Thiergarten, Goldberg, bei Haunsheim. V. 5.
479. **Pedicularis sylvatica** L. 14. 2. Wald-Läusekraut. Mai—Juli. Wälder; bei Echenbrunn, I. 1.
480. — **palustris** L. 14. 2. Sumpf-Läusekraut, Mai—Juli. Sumpf. Wiesen und feuchte Stellen. V. 6.
481. — **Sceptrum carolinum** L. 14. 2. Scepterförmiges Läusekraut. Juli, Aug. Brielanschütt. I. 1.
482. **Rhinantus minor** Ehrh. 14. 2. Kleiner Klappertopf. Mai, Juni. Feuchte Wiesen. VI. 6.
483. — **major** Ehrh. 14. 2. Grosser Klappertopf. Mai, Juni. Wiesen im Ried. III. 4.
484. — **Alectorolophus** Poll. 14. 2. Acker-Klappertopf. Mai, Juni. Aecker in der Au dahier, bei Deisenhofen, am Briel. V. 5.
485. **Euphrasia officinalis** L. 14. 2. Gemeiner Augentrost. Juni — Sept. Wiesen. VI. 6.
486. — **Odontites** L. 14. 2. Zahntrost. Juni—Aug. Aecker, Wege. V. 5.

72. Labiatae.

Lavandula vera L. Lavendel. Juli, Aug. In Gärten.

487. **Mentha sylvestris** L. 14. 1. Wilde Minze. Juli, Aug. Gräben, Gebüsch, an Bächen. V. 5.

488. — **aquatica** L. 14. 1. Wasser-Minze. Juli, Aug. Gräben, an Bächen. V. 4.

489. — **sativa** L. 14. 1. Zahme Minze. Juli, Aug. Gartenland. I. 2.

490. — **arvensis** L. 14. 1. Acker-Minze. Juli, Aug. Feuchte Aecker, an Ufern. V. 6.

491. **Lycopus europaeus** L. 14. 1. Gemeiner Wolfsfuss. Juli, Aug. Auen, Gräben bei Bergheim, am Park, im Ried, Umring, Briel. III. 3.

Rosmarinus officinalis L. 2. 1. Rosmarin. Mai. In Gärten.

Salvia officinalis L. 2. 1. Heilsamer Salbei. Juni, Juli. In Gärten.

492. — **pratensis** L. 2. 1. Wiesen-Salbei. Mai—Juli. Wiesen, Rainen, Dämme, Abhänge. V. 4.

493. **Origanum vulgare** L. 14. 1. Gemeiner Dosten. Juni—Aug. Raine, Hecken, Auen. V. 5.

- Origanum Majorana** L. 14. 1. Majoran. // Juli, Aug. In Gärten.
494. **Thymus Serpyllum** L. 14. 1. Gemeiner Quendel. Juni—August. Trockene Stellen im Ried, an Abhängen, Rainen, auf Auen. V. 6.
- **vulgaris** L. 14. 1. Thymian. Juni—Aug. In Gärten.
- Salureja hortensis** L. 14. 1. Bohnenkraut. Juli—Sept. In Gärten; häufig daselbst verwildert.
495. **Calamintha Acinos** Clairv. 14. 1. Berg-Minze. Juni—Aug. Abhänge, Kiesbänke; bei Wittislingen, Fischmähd, Karolineninsel, Brühl-Cultur. IV. 3.
496. **Clinopodium vulgare** L. 14. 1. Gemeiner Wirbeldolmen. Juli, Aug. Hecken, Gebüsch, an Wäldern. IV. 4.
- Hyssopus officinalis** L. 14. 1. Ysop. Juli, Aug. In Gärten.
- (497.) **Nepeta Cataria** L. 14. 1. Gemeine Katzenminze. Juli, Aug. An der Grenze des Bezirks im Kartheuserthal.
498. **Glechoma hederacea** L. 14. 1. Gundermann. April—Juni. Hecken, Raine. V. 5.
499. **Melittis Melissophyllum** L. 14. 1. Melissenblättriges Bienenkraut. Juni, Juli. Wälder; bei Unterliezheim, Finningen, Thiergarten. II. 2.
500. **Lamium amplexicaule** L. 14. 1. Stengelumfassende Taubnessel. April, Mai u. Sept. Aecker. VI. 4.
501. — **purpureum** L. 14. 1. Rothe Taubnessel. // März—Mai. Aecker, Hecken, Gärten. VI. 5.
502. — **maculatum** L. 14. 1. Gefleckte Taubnessel. April—Juli. Gebüsch, Hecken, Schutt, an Mauern. V. 5.
503. — **album** L. 14. 1. Weisse Taubnessel. April—Aug. Gebüsch, Hecken, Schutt, an Mauern. VI. 6.
504. **Galeobdolon luteum** Huds. 14. 1. Gelbe Waldnessel. Mai, Juni. Wälder, Gebüsch; Herrgottsruhe, Weigau, Oberlindach, bei Weisingen, Haunsheim, Goldberg. IV. 4.
505. **Galeopsis Ladanum** L. 14. 1. Acker-Hanfnessel. Juli, Aug. Aecker, Schuttplätze, Abhänge. IV. 4.
506. — **Tetralix** L. 14. 1. Rauhhaarige Hanfnessel. Mai—Aug. Aecker. V. 5.
507. — **versicolor** Curt. 14. 1. Bunte Hanfnessel. Juli, August. An Wegen. VI. 4.

450. **Verbascum nigrum** L. 5. 1. Schwarzes Wollkraut. Juli, Aug. Abhänge, Auen, Wege. IV. 3.
451. — **Blattaria** L. 5. 1. Motten-Wollkraut. Juli. Abhänge, Damm, Waldrand; Herrgottsruhe, Galgenberg, am Park, bei Nordfelden, Gundremmingen. II. 2
452. **Scrophularia nodosa** L. 14. 2. Knötige Braunwurz. Juni — Aug. Wälder, Auen. IV. 3.
453. — **Ehrharti** L. 14. 2. Wasser-Braunwurz. Juli, August. Gräben, Bäche, nasse Stellen. III. 3.
- 69. Antirrhineae.**
- Digitalis purpurea** L. 14. 2. Rother Fingerhut. Juli, Aug. In Gärten.
454. — **grandiflora** L. 14. 2. Grossblüthiger Fingerhut. Juli, Thiergarten. I. 3.
- Antirrhinum majus** L. 14. 2. Grosses Löwenmaul. Juli, Aug. In Gärten.
455. **Linaria Cymbalaria** Mill. 14. 2. Cymbelkraut. Juni — Aug. Am Haunsheimer-Schloss, beim westl. Wasserthurm von Dillingen, an Mauern. I. 1.
456. — **minor** Desf. 14. 2. Kleines Leinkraut. Juni — Aug. Aecker, Donaukiesbetten. III. 5.
457. — **alpina** Mill. 14. 2. Alpen-Leinkraut. Juni — Oct. Brielanschütt. I. 4.
458. — **vulgaris** Mill. 14. 2. Gemeines Leinkraut. Juni, Juli. Aecker, Wege, Dämme. V. 5.
459. **Veronica scutellata** L. 2. 1. Schildförmiger Ehrenpreis. Juni, Juli. Gräben; im Briel, bei Herrgottsruhe. I. 1.
460. — **Anagallis** L. 2. 1. Wasser-Ehrenpreis. Juni, Juli. Bäche, Gräben, Pfützen. V. 6.
461. — **Beccabunga** L. 2. 1. Bachbungen-Ehrenpreis. Mai, Juni. Quellen, Gräben, Bäche. V. 6.
462. — **Chamaedrys** L. 2. 1. Gamander-Ehrenpreis. Mai, Juni. Hecken, Wälder, Wiesen. VI. 6.
463. — **officinalis** L. 2. 1. Aechter Ehrenpreis. Juni, Juli, Wälder; Goldberg, Thiergarten, bei Eppisburg. III. 4.

464. **Veronica latifolia** L. 2. 1. Breitblättriger Ehrenpreis. Juni, Juli. Egau-Abhang bei Steinheim, Lindach, Oberdillingen. II. 1.
465. — **longifolia** L. 2. 1. Langblättriger Ehrenpreis. Juli, Aug. Waldrand bei Frisingen, Briel, Weigau, Thiergarten. III. 3.
466. — **serpyllifolia** L. 2. 1. Quendelblättriger Ehrenpreis. Mai—Juni. Wiesen, Weideplätze; an der Nachtweide, am Exercierplatz, im Ried, Goldberg. III. 4.
467. — **arvensis** L. 2. 1. Feld-Ehrenpreis. März—Juni. Aecker, Dämme, Raine. IV. 5.
468. — **triphyllus** L. 2. 1. Dreiblättriger Ehrenpreis. April, Mai. Aecker. IV. 5.
469. — **agrestis** L. 2. 1. Acker-Ehrenpreis. März—Mai. Aecker um Dillingen, im Steinheimer-Ried, Donaualthem. V. 5.
470. — **hederaefolia** L. 2. 1. Ephedublättriger Ehrenpreis. März—Mai. Aecker, Gärten. VI. 6.
471. **Limosella aquatica** L. 14. 2. Sumpfkraut. Juli, Aug. Graben vor der Brunnenmühle, Karolineninsel. I. 3.

70 Orobanchae.

472. **Orobanche Epithymum** DC. 14. 2. Quendel-Sommerwurz. Juni, Juli. Raine u. Auen; Schwaigholz, Hühnerwörth. IV. 4.
473. — **Galii** Dub. 14. 2. Labkrauts-Sommerwurz. Juni, Juli. Wälder, Auen, Abhänge. IV. 4.
474. — **rubens** Wall. 14. 2. Rothe Sommerwurz. Juni, Juli. Auen; an der Donau bei Steinheim, Rentamtswörth, Hühnerwörth, Bibiles. IV. 4.
475. **Lathraea squamaria** L. 14. 2. Gemeine Schuppenwurz. April, Mai. Wälder; bei Weisingen, Witishofer-Wäldchen, Hühnerwörth. II. 3.

71. Rhinanthaceae.

476. **Melampyrum cristatum** L. 14. 2. Kammähriger Schwarzwitzen. Juni, Juli. Wälder, Auen; bei Steinheim, Weigau, Goldberg, Nachtweid, bei Haunsheim. IV. 6.
477. — **arvense** L. 14. 2. Acker-Schwarzwitzen. Juni, Juli. Aecker. V. 5.

478. **Melampyrum pratense** L. 14. 2. Wiesen-Schwarzweizen. Mai—Juli. Wälder; Thiergarten, Goldberg, bei Haunsheim. V. 5.
479. **Pedicularis sylvatica** L. 14. 2. Wald-Läusekraut. Mai—Juli. Wälder; bei Echenbrunn, I. 1.
480. — **palustris** L. 14. 2. Sumpf-Läusekraut, Mai—Juli. Sumpf. Wiesen und feuchte Stellen. V. 6.
481. — **Sceptrum carolinum** L. 14. 2. Scepterförmiges Läusekraut. Juli, Aug. Brielschütt. I. 1.
482. **Rhinantus minor** Ehrh. 14. 2. Kleiner Klappertopf. Mai, Juni. Feuchte Wiesen. VI. 6.
483. — **major** Ehrh. 14. 2. Grosser Klappertopf. Mai, Juni. Wiesen im Ried. III. 4.
484. — **Alectorolophus** Poll. 14. 2. Acker-Klappertopf. Mai, Juni. Aecker in der Au dahier, bei Deisenhofen, am Briel. V. 5.
485. **Euphrasia officinalis** L. 14. 2. Gemeiner Augentrost. Juni — Sept. Wiesen. VI. 6.
486. — **Odontites** L. 14. 2. Zahntrost. Juni—Aug. Aecker, Wege. V. 5.

72. Labiatae.

Lavandula vera L. Lavendel. Juli, Aug. In Gärten.

487. **Mentha sylvestris** L. 14. 1. Wilde Minze. Juli, Aug. Gräben, Gebüsch, an Bächen. V. 5.
488. — **aquatica** L. 14. 1. Wasser-Minze. Juli, Aug. Gräben, an Bächen. V. 4.
489. — **sativa** L. 14. 1. Zahme Minze. Juli, Aug. Gartenland. I. 2.
490. — **arvensis** L. 14. 1. Acker-Minze. Juli, Aug. Feuchte Aecker, an Ufern. V. 6.

491. **Lycopus europaeus** L. 14. 1. Gemeiner Wolfsfuss. Juli, Aug. Auen, Gräben bei Bergheim, am Park, im Ried, Umring, Briel. III. 3.

Rosmarinus officinalis L. 2. 1. Rosmarin. Mai. In Gärten.

Salvia officinalis L. 2. 1. Heilsamer Salbei. Juni, Juli. In Gärten.

492. — **pratensis** L. 2. 1. Wiesen-Salbei. Mai—Juli. Wiesen, Rainen, Dämme, Abhänge. V. 4.

493. **Origanum vulgare** L. 14. 1. Gemeiner Dosten. Juni—Aug. Raine, Hecken, Auen. V. 5.

- Origanum Majorana** L. 14. 1. Majoran. // Juli, Aug. In Gärten.
494. **Thymus Serpyllum** L. 14. 1. Gemeiner Quendel. Juni—August. Trockene Stellen im Ried, an Abhängen, Rainen, auf Auen. V. 6.
- **vulgaris** L. 14. 1. Thymian. Juni—Aug. In Gärten.
- Satureja hortensis** L. 14. 1. Bohnenkraut. Juli—Sept. In Gärten; häufig daselbst verwildert.
495. **Calamintha Acinos** Clairv. 14. 1. Berg-Minze. Juni—Aug. Abhänge, Kiesbänke; bei Wittislingen, Fischmähd, Karolineninsel, Brühl-Cultur. IV. 3.
496. **Clinopodium vulgare** L. 14. 1. Gemeiner Wirbellosten. Juli, Aug. Hecken, Gebüsch, an Wäldern. IV. 4.
- Hyssopus officinalis** L. 14. 1. Ysop. Juli, Aug. In Gärten.
- (497.) **Nepeta Cataria** L. 14. 1. Gemeine Katzenminze. Juli, Aug. An der Grenze des Bezirks im Kartheuserthal.
498. **Glechoma hederacea** L. 14. 1. Gundermann. April—Juni. Hecken, Raine. V. 5.
499. **Melittis Milissophyllum** L. 14. 1. Melissenblättriges Bienenkraut. Juni, Juli. Wälder; bei Unterliezheim, Finningen, Thiergarten. II. 2.
500. **Lamium amplexicaule** L. 14. 1. Stengelumfassende Taubnessel. April, Mai u. Sept. Aecker. V. 4.
501. — **purpureum** L. 14. 1. Rothe Taubnessel. März—Mai. Aecker, Hecken, Gärten. VI. 5.
502. — **maculatum** L. 14. 1. Gefleckte Taubnessel. April—Juli. Gebüsch, Hecken, Schutt, an Mauern. V. 5.
503. — **album** L. 14. 1. Weisse Taubnessel. April—Aug. Gebüsch, Hecken, Schutt, an Mauern. V. 6.
504. **Galeobdolon luteum** Huds. 14. 1. Gelbe Waldnessel. Mai, Juni. Wälder, Gebüsch; Herrgottsruhe, Weigau, Oberlindach, bei Weisingen, Haunsheim, Goldberg. IV. 4.
505. **Galeopsis Ladanum** L. 14. 1. Acker-Hanfnessel. Juli, Aug. Aecker, Schuttplätze, Abhänge. IV. 4.
506. — **Tetralix** L. 14. 1. Rauhhäarige Hanfnessel. Mai—Aug. Aecker. V. 5.
507. — **versicolor** Curt. 14. 1. Bunte Hanfnessel. Juli, August. An Wegen. VI. 4.

- nl Aecker, Waldrand; Spitalau, Briel, Park, im Ried, bei Finning-
gen. IV. 3.
508. **Galeopsis pubescens** Bess 14. 1. Weichhaarige Hanf-
müssel. Juli, Aug. Gebüsch, Aecker; Steinheim, Donaualthem,
Frauenriedhausen, Haunsheim. II. 2.
509. **Stachys germanica** L. 14. 1. Deutscher Ziest. Juli, Aug.
— Abhang bei Oberdillingen, Steinheim II. 3.
510. — **sylvatica** L. 14. 1. Wald-Ziest. Juni, August. Wälder,
— Hecken. IV. 4.
511. — **palustris** L. 14. 1. Sumpf-Ziest. Juni — Aug. Gräben,
— feuchte Aecker. V. 4.
512. — **recta** L. 14. 1. Gerader Ziest. Mai—Aug. Abhang, Raine,
Damm, Auen. VI. 5.
513. **Betonica officinalis** L. 14. 1. Gemeines Zehrkrout. Juni
— Aug. Wälder, an Ufern der Glött; im Ried, Goldberg, bei
Steinheim. IV. 5.
514. **Ballota nigra** L. 14. 1. Schwarze Mauernessel. Juli —
Sept. An Mauern, Hecken. IV. 4.
515. **Leonurus Cardiacus** L. 14. 1. Gemeiner Löwenschwanz.
Juni—Aug. An Zäunen in Frisingen, in Steinheim, Mörslingen. II. 3.
516. **Scutellaria galericulata** L. 14. 1. Gemeines Helmkrout.
Juni, Juli. Gräben, Flussufern in der Au, am Thiergarten. III. 2.
517. **Prunella vulgaris** L. 14. 1. Gemeine Brunelle. Mai —
Juli. Wiesen. VII. 5.
518. — **grandiflora** L. 14. 1. Grossblumige Brunelle. Juni —
Aug. Wiesen, Wälder; bei Steinheim, Frauenriedhausen, Berg-
heim, am Goldbergr. III. 3.
519. **Ajuga reptans** L. 14. 1. Kriechender Günsel. April —
Juni. Wiesen, Hecken, Gebüsch. VI. 4.
520. — **genevensis** L. 14. 1. Genfer-Günsel. Juni. Aecker, Wege,
Raine; Spitalau, Brunnenmühle, Deisenhofen, Schretzheim, Unter-
liezheim. II. 1.
- (521.) **Teucrium Botrys** L. 14. 1. Trauben-Gamander. Juli,
Aug. Im Karthäuser-Thal an der Grenze des Bezirkes.
522. — **Scordium** L. 14. 1. Knoblauch-Gamander. Juli — Sept.
Gräben, feuchte Stellen im Riede; Mörslingen, Schabringen.
II. 4.

73. Verbenaceae.

523. *Verbena officinalis* L. 14. 2. Gemeines Eisenkraut.
Juni — Aug. An Wegen, auf Schutt. VI. 4.

74. Lentibulariaceae.

524. *Pinguicula vulgaris* L. 2. 1. Gemeines Fettkraut. Mai,
Juni. Gräben, sumpf. Wiesen; im Riede, bei Eppisburg, Mörslingen. III. 2.
525. *Utricularia vulgaris* L. 2. 1. Gemeiner Wasserschlauch.
Juli, Aug. Gräben, Altwasser; kl. Donau, bei Mörslingen, im
Ried, am Brand, Karolineninsel, kl. Fischmald. III. 4.

75. Primulaceae.

526. *Lysimachia thyrsiflora* L. 5. 1. Straußblüthige Lysimachie. Juni, Juli. Am Dopfen nordöstl. von Nordfelden. I. 3.
527. — *vulgaris* L. 5. 1. Gemeine Lysimachie. Juli, Aug.
Wälder, Gebüshe; Auen, Goldberg, Haunsheim. IV. 4.
528. — *Nummularia* L. 5. 1. Rundblättrige Lysimachie. Juni,
Juli. Wälder, feuchte Wiesen, an Gräben. V. 6.
529. *Anagallis arvensis* L. 5. 1. Acker-Gauchheil. Juni.
Aecker. V. 3.
530. — *caerulea* Schreb. 5. 1. Blauer Gauchheil. Juni — Aug.
Aecker, Damm, Abhänge, in Gärten; in der Au, bei Haunsheim. I. 1.
531. *Primula farinosa* L. 5. 1. Mehliges Schlüsselblume.
Mai, Juni. Moorwiesen. V. 6.
532. — *elatior* Jacq. 5. 1. Hohe Schlüsselblume. März — Mai.
Wälder, Wiesen. VI. 6.
533. — *officinalis* Jacq. 5. 1. Gemeine Schlüsselblume. April,
Mai. Wiesen, Waldwiesen, Raine. III. 4.
— *Auricula* L. 5. 1. Aurikel. April, Mai. In Gärten gebaut.
534. *Hottonia palustris* L. 5. 1. Sumpf-Wasserfeder. Mai,
Juni. In stehendem Wasser. IV. 5.

76. Plantagineae.

535. *Plantago major* L. 4. 1. Grosser Wegerich. Juni, Juli.
An Wegen. VI. 4.

536. ***Plantago media*** L. 4. 1. Mittlerer Wegerich. Mai — Juli. Wiesen, Raine. VI. 6.

537. — ***lanceolata*** L. 4. 1. Lanzettblättriger Wegerich. Mai, — Aug. Wiesen, Raine. VI. 6.

IV. Unterclasse. **Monochlamydeae.**

77. Amarantaceae.

Amarantus retroflexus L. 5. 2. Zurückgebogener Fuchsschwanz. Juli, Aug. Gartenland, Schutt.

78. Chenopodeae.

538. ***Chenopodium hybridum*** L. 5. 2. Bastard - Gänsefuss. Juli, Aug. Hecken; bei Donaualthheim. II. 3.

539. — ***urbicum*** L. 5. 2. Strassen - Gänsefuss. Juli, Aug. Auf Schutt bei der Donaubrücke von Dillingen. I. 1.

540. — ***album*** L. 5. 2. Weisser Gänsefuss. Juni — Aug. An Wegen, auf Schutt in Aeckern. VI. 6.

541. — ***ficifolium*** Sm. 5. 2. Feigenblättriger Gänsefuss. Juli, Aug. An einer Düngerstelle bei der Caserne dahier. 1. 2.

542. — ***polyspermum*** L. 5. 2. Vielsamiger Gänsefuss. Juli, Aug. Aecker, Gräben, in Gärten; am Hofweiher, im Brühl bei der alten Cultur, Finningen, Schretzheim. III. 3.

543. — ***Vulvaria*** L. 5. 2. Stinkender Gänsefuss. August. Strassenpflaster an der Jesuitenkirche. I. 3.

544. ***Blitum virgatum*** L. 5. 2. Ruthenförmiger Erdbeerspinat. Juli, Aug. Gartenland, Schutt an Mauern. I. 1.

545. — ***bonus Henricus*** Mey. 5. 2. Guter Heinrich. Mai, Juni. An Wegen, Gräben, auf Schutt. VI. 5.

546. — ***glaucum*** Kch. 5. 2. Graugrüner Erdbeerspinat. Aug. Sept. Schutt am Park. II. 3.

Beta vulgaris L. 5. 2. Gemeiner Mangold. Juli, August. Im Gartenland, Aecker.

Spinacia inermis Mnch. 22. 5. Wehrloser Spinat. Mai, Juni. In Gärten gebaut.

— ***spinosa*** Mnch. 22. 5. Dorniger Spinat. Mai, Juni. In Gärten unter dem wehrlosen Spinat.

547. **Atriplex patula** L. 5. 2. Ausgebreitete Melde. Juli — Sept. Aecker, Schutt. VI. 6.
 — *hortensis* L. 5. 2. Garten-Melde. Juli, August. In Gärten sehr selten gebaut.

79. Polygonaceæ.

548. **Rumex maritimus** L. 6. 3. Meer - Ampfer. Juli, August. Gräben, nasse Stellen auf Auen. II. 3.
 549. — *conglomeratus* Murr. 6. 3. Geknäulter Ampfer. Juli, Aug. Gräben, auf Auen. VI. 5.
 550. — *sanguineus* L. 6. 3. Blutrother Ampfer. Juli, August. Gräben und feuchte Stellen im Gebüsch. II. 3.
 551. — *pulcher* L. 6. 3. Schöner Ampfer. Juni — Aug. Auf Schutt bei der Donaubrücke von Dillingen. I. 1.
 552. — *obtusifolius* L. 6. 3. Stumpfblättriger Ampfer. Juni — Aug. Wege, Strassengräben. V. 4.
 553. — *crispus* L. 6. 3. Krauser Ampfer. Juni — Aug. Gräben, Aecker, Wiesen. VI. 4.
 554. — *Hydrolapathum* Huds. 6. 3. Riesen - Ampfer. Juli, Aug. Gräben und Altwasser. II. 2.
 555. — *aquaticus* L. 6. 3. Wasser-Ampfer. Juli, Aug. Gräben. II. 3.
 556. — *acetosa* L. 6. 3. Grosser Sauerampfer. April — Juni. Wiesen. VI. 6.
 557. — *acetosella* L. 6. 3. Kleiner Sauerampfer. Mai — Aug. Aecker, Raine, an Wegen. IV. 6.
 — *hispanicus* L. 6. 3. Spanischer Ampfer. Mai, Juni. In Gärten gebaut.
 — *scutatus* L. 6. 3. Schildförmiger Ampfer. Mai, Juni. In Gärten gebaut.
 558. **Polygonum Bistorta** L. 8. 1. Nattern - Knöterich. Mai, Juni. Feuchte Wiesen; bei Nordfelden, am Exercierplatz, im Ried. III. 5.
 559. — *amphibium* L. 8. 1. Wechselnder Knöterich. Juni, Juli. In Altwässern; am Lindach. III. 4.
 560. — *lapathifolium* L. 8. 1. Ampferblättriger Knöterich. Juni — Sept. Gräben, feuchte Stellen. III. 5.

561. **Polygonum Persicaria** L. 8. 1. Pfirsichblättriger Knöterich. Juli, Aug. Gräben, feuchte Stellen. VI. 6.
562. — **Hydropiper** L. 8. 1. Scharfer Knöterich. Juli — Sept. Gräben, Pfützen; im Briel an der alten Cultur, Karolineninsel, im Ried. III. 4.
563. — **aviculare** L. 8. 1. Vogel-Knöterich. Juni—Aug. Aecker, Wege. VI. 6.
564. — **Convolvulus** L. 8. 1. Windender Knöterich. Juni—Aug. Aecker. V. 5.
565. — **dumetorum** L. 8. 1. Hecken-Winde. Juni—Aug. Hecken; bei Höchstädt, Briel. I. 2.
- **Fagopyrum** L. 8. 1. Buchweizen. Juni, Juli. Angebaut selten.

80. Tymeleae.

566. **Daphne Mezereum** L. 8. 1. Gemeiner Seidelbast. März, April. Wälder. IV. 3.

81. Santalaceae.

567. **Thesium intermedium** Schrd. 5. 1. Mittleres Leinblatt. Juni, Juli. Auen, Wiesen. II. 4.
568. — **pratense** Ehrh. 5. 1. Wiesen-Leinblatt. Juni, Juli. Auen, Wiesen. IV. 5.

82. Elaeagneae.

569. **Hippophaë rhamnoides** L. 22. 4. Gemeiner Sanddorn. April, Mai. Auen der Donau. III. 4.

83. Aristolochieae.

570. **Asarum europaeum** L. 11. 1. Gemeine Haselwurz. April, Mai. Wälder; Briel, Neubau, Lindach, Finningen, Haunsheim. III. 4.

84. Euphorbiaceae.

- Buxus sempervirens** L. 21. 4. Immergrüner Bux. März—Mai. In Gärten zu Einfassungen der Beete.

571. **Euphorbia helioscopia** L. 21. 1. Sonnenwendige Wolfsmilch. Mai — Aug. Aecker, in Gärten. VI. 5.
572. — **platyphylla** L. 21. 1. Breitblättrige Wolfsmilch. Mai — Aug. Abhänge, Raine, auf Auen, Waldrand. VI. 5.
573. — **palustris** L. 21. 1. Sumpf-Wolfsmilch. Juni, Juli. Gräben; Spitalau, am Thiergarten. II. 1.
574. — **amygdaloides** L. 21. 1. Mandelblättrige Wolfsmilch. Juni, Juli. Wälder; Bergheim, Haunsheim, Unterliezheim, Goldberg. II. 2.
575. — **Cyparissias** L. 21. 1. Cypressen-Wolfsmilch. Mai, Juni. Wege, Abhänge, Auen. VI. 6.
576. — **Peplus** L. 21. 1. Rundblättrige Wolfsmilch. Juli, Aug. Gartenland, Schutt. V. 4.
577. — **exigua** L. 21. 1. Kleine Wolfsmilch. Juni — August. Aecker. IV. 4.
578. — **Lathyris** L. 21. 1. Kreuzblättrige Wolfsmilch. Juni, Juli. Gartenland, Schutt. I. 1.
579. **Mercurialis perennis** L. 22. 8. Ausdauerndes Bingelkraut. April, Mai. Wälder; Unterliezheim, Eppisburg, Haunsheim, Kicklingen. II. 3.
- (580.) — **annua** L. Jähriges Bingelkraut. Juli, Aug. An der Grenze des Bezirks bei Reissensburg.

85. **Urticæ.**

581. **Urtica urens** L. 21. 4. Kleine Brennessel. Juni, Juli. Gartenland, Hecken. V. 6.
582. — **dioica** L. 21. 4. Grosse Brennessel. Juni, Juli. Hecken, an Mauern, Wald, Auen. VI. 6.
- Cannabis sativa** L. 22. 5. Gemeiner Hanf. Juli, August.
583. **Humulus Lupulus** L. 22. 5. Gemeiner Hopfen. Juli, Aug. Gebüsch, Wälder; und angebaut. V. 5.
- Ficus Carica** L. 23. 1. Feigenbaum. In Gärten gezogen.
- Morus alba** L. 21. 4. Weisser Maulbeerbaum. Juni. In Gärten, Hecken hie und da.
- **nigra** L. 21. 4. Schwarzer Maulbeerbaum. Mai, Juni. In Gärten gepflanzt, selten.

584. **Ulmus campestris** L. 5. 2. Feld-Ulme. März, April. Wälder, in Alleen. III. 3.

86. Juglandaceae.

- Juglans regia** L. 21. 5. Welscher Nussbaum. Mai. Gepflanzt in Gärten.

87. Cupuliferae.

585. **Fagus sylvatica** L. 21. 5. Rothbuche. Mai. Wälder. III. 5.
 586. **Quercus sessiliflora** Sm. 21. 5. Steineiche. Mai. Wald bei Weisingen. I. 1.
 587. — **pedunculata** Ehrh. 21. 5. Stieleiche. Mai. Wälder. V. 4.
 588. **Corylus Avellana** L. 21. 5. Gemeine Haselnuss. Febr., März. Hecken, Wälder, Gebüsch. V. 5.
 589. **Carpinus Betulus** L. 21. 5. Hainbuche. April, Mai. Hecken, Wälder. IV. 4.

88. Salicineae.

590. **Salix fragilis** L. 22. 2. Bruch-Weide. April, Mai. Auf Donau-Auen. IV. 5.
 591. — **alba** L. 22. 2. Weisse Weide. April, Mai. Gräben, Altwasser; verpflanzt. VI. 4.
 592. — **amygdalina** L. 22. 2. Mandelblättrige Weide. April, Mai. Ufer der Donau, auf Auen. IV. 4.
 — **babylonica** L. 22. 2. Trauerweide. April, Mai. Gepflanzt hier und da in Gottesäckern.
 593. — **daphnoides** Will. 22. 2. Seidelbastähnliche Weide. März, April. Auf Auen. IV. 4.
 594. — **purpurea** L. 22. 2. Purpur-Weide. März, April. Gräben, Altwasser, Auen. VI. 6.
 595. — **viminialis** L. 22. 2. Korb-Weide. April, Mai. An Wasser. V. 5.
 596. — **incana** Schr. 22. 2. Graue Weide. April, Mai. Donau-Auen. II. 3.
 597. — **cinerea** L. 22. 2. Aschgraue Weide. März, April. An Ufern, Gräben, feuchten Waldstellen. III. 3.

598. **Salix Caprea** L. 22. 2. Palm-Weide. März, April Donau-Anschütten, Hecken, Wälder. V. 3.
599. — **aurita** L. 22. 2. Geöhrte Weide. April, Mai Gräben, feuchte Waldstellen. III. 3.
600. — **repens** L. 22. 2. Kriechende Weide. April, Mai. Im Ried an sumpfigen Stellen. I. 2.
601. **Populus alba** L. 22. 7. Silber-Pappel. März, April. Wälder und angepflanzt; Park, Auwäldchen. III. 4.
602. — **tremula** L. 22. 7. Zitter-Pappel. März, April Wälder. V. 5.
- **pyramidalis** Roz. 22. 7. Pyramiden-Pappel. März, April. An Strassen gepflanzt.
- **balsamifera** L. 22. 7. Balsam-Pappel. März, April. In Anlagen.
603. — **nigra** L. 22. 7. Schwarze Pappel. März, April. Gräben, Ufer. IV. 3.

89. Betulineae.

604. **Betula alba** L. 21. 5. Weisse Birke. April, Mai, Wälder. IV. 5.
605. **Alnus incana** DC. 21. 4. Graue Erle. März, April, Wälder, Auen der Donau. V. 5.
606. — **glutinosa** Gaert. 21. 4. Gemeine Erle. März, April. An Bächen; bei Finningen, Lutzingen, Wälder bei Fristingen, Unterliezheim. III. 3.

90. Coniferae.

- Taxus baccata** L. 22. 5. Eibenbaum. März, April. In Gärten, selten.
607. **Juniperus communis** L. 22. 5. Gemeiner Wachholder. April, Mai. Wälder, Gebüsch; Holzheim, Bergheim, Goldberg, Rentamtswörth. III. 3.
- **Sabina** L. Stinkender Wachholder. April, Mai. In Gärten.
608. **Pinus sylvestris** L. 21. 2. Gemeiner Föhne. Mai, Wälder, Auen der Donau. IV. 4.
609. — **Larix** L. 21. 2. Gemeine Lärche. April, Mai. In Wäldern gepflanzt. II. 2.
610. — **picea** L. 21. 2. Weisslanne. Mai, Juni. Vogelsberg bei Unterliezheim. I. 2.

611. **Pinus Abies** L. 21. 2. Rothtanne. Mai. Wälder, und angepflanzt. IV. 4.
 612. — **Strobus** L. 21. 2. Weimuthskiefer. Juni. Gepflanzt im Walde bei Unterliezheim, im Thiergarten I. 4.

II. Classe.

Monocotyledoneae.

91. Hydrocharideae.

613. **Hydrocharis Morsus ranae** L. 22. 8. Gemeiner Froschbiss. Juli, Aug. In stehendem Wasser; kl. Donau, Landgraben, gr. Fischmald. II. 4.

92. Alismaceae.

614. **Alisma Plantago** L. 6. 4. Wasser-Wegerich. Juni—Aug. Gräben, Pfützen, Auen. V. 4.
 615. **Sagittaria sagittaeifolia** L. 21. 5. Gemeines Pfeilkraut. Juni, Juli. Gräben, Bäche; am Weigau, Landgraben, bei Mörslingen. II. 2.

93. Butomeae.

616. **Butomus umbellatus** L. 9. 1. Doldenblüthiger Wasserliesch. Juni — Aug. Gräben, an stehendem und fliessendem Wasser. III. 2.

94. Juncagineae.

617. **Triglochin palustre** L. 6. 3. Sumpf-Dreizack. Juni—Aug. Gräben, Mooren; Thiergarten. Ried, im Zwergthal. III. 4.

95. Potameae.

618. **Potamogeton natans** L. 4. 4. Schwimmendes Laichkraut. Juni, Juli. Gräben, Altwasser und fliessendes Wasser. III. 5.

619. ***Potamogeton lucens*** L. 4. 4. Glänzendes Laichkraut. Juni—August. Gräben, Bächen; bei Nordfelden, Landgraben, in der Zwerg, bei Mörslingen, in der Egau. III. 4.
620. — ***perfoliatus*** L. 4. 4. Durchwachsenes Laichkraut. Juni—August. Altwasser und Zwerg. III. 5.
621. — ***crispus*** L. 4. 4. Krauses Laichkraut. Juni—Aug. In der Egau, Zwerg, Landgraben. Glött. III. 5.
622. — ***pusillus*** L. 4. 4. Kleines Laichkraut. Juni, Juli. In der Zwerg, im Landgraben, an der Karolineninsel. II. 3.
623. — ***pectinatus*** L. 4. 4. Kammartiges Laichkraut. Juni, Juli. In Gräben und Bächen. Egau IV. 6.
624. — ***densus*** L. 4. 4. Dichtes Laichkraut. Juni, Juli. In Gräben und Bächen; Ried, Mörslingen, Landgraben. IV. 5.
625. ***Zanichellia palustris*** L. (var. *repens* Boennigh.) 21. 1. Sumpf-Strahlenscheide. Juni—August. Egau. I. 3.

96. **Lemnaceae.**

626. ***Lemna trisulca*** L. 2. 1. Dreifurchige Wasserlinse. Mai—Juni. Altwasser und Pfützen; am Hühnerwörth, im Ried. I. 4.
627. — ***polyrrhiza*** L. 2. 1. Vielwurzlige Wasserlinse. Mai, Juni. In der kl. Donau. I. 4.
628. — ***minor*** L. 2. 1. Kleine Wasserlinse. Mai, Juni. Gräben, Pfützen, stehendem Wasser. V. 5.
629. — ***gibba*** L. 2. 1. Höckerige Wasserlinse. Mai, Juni. Altwasser; bei Höchstädt. I. 4.

97. **Typhaceae.**

630. ***Typha latifolia*** L. 21. 3. Breitblättriger Rohrkolben. Juli. Gräben, Altwasser; am Briel, bei Steinheim, Riedwirthshaus. II. 3.
631. ***Sparganium ramosum*** Huds. 21. 3. Aestiger Igelkolben. Juni, Juli. Gräben, Altwasser. IV. 4.
632. — ***simplex*** Huds. 21. 3. Einfacher Igelkolben. Juni, Juli. Gräben, Altwasser. II. 3.

98. Aroideae.

633. **Arum maculatum** L. 21. 1. Gefleckter Aron. Mai. Wälder; Weigau, Brühl, Lindach, bei Haunsheim, Unterliezheim. III. 4.
(634.) **Acorus Calamus** L. 6. 1. Gemeiner Kalmus. Juni, Juli. Bei Bissingen ausserhalb des Gebietes.

99. Orchideae.

635. **Orchis militaris** L. 20. 1. Helmartiges Knabenkraut. Mai, Juni. Wälder, Auen der Donau. V. 5.
636. — **ustulata** L. 20. 1. Angebranntes Knabenkraut. Mai, Juni. Feuchte Wiesen; im Weigau, Ried, beim Thiergarten. II. 3.
637. — **coriophora** L. 20. 1. Wanzen-Knabenkraut. Juni. Wiesen; im Weigau. I. 2.
638. — **Morio** L. 20. 1. Gemeines Knabenkraut. Mai, Juni. Feuchte Stellen auf Wiesen, an Gräben, an Wäldern. V. 5.
(639.) — **mascula** L. 20. 1. Männliches Knabenkraut. Mai, Juni. An der Grenze des Bezirks bei Stotzingen, Neresheim.
640. — **laxiflora** Lam. 20. 1. Lockerblüthiges Knabenkraut. Juni, Juli. Ried im Sumpfe. I. 2.
641. — **maculata** L. 20. 1. Geflecktes Knabenkraut. Mai, Juni. Wälder; Goldberg. I. 2.
642. — **latifolia** L. 20. 1. Breitblättriges Knabenkraut, Mai, Juni. Feuchte Wiesen, Gräben. V. 4.
643. **Gymnadenia conopsea** R. Br. 20. 1. Fliegenartige Nachtdrüse. Juni. Wälder; Weigau, Steinheim, Goldberg. IV. 4.
644. **Platanthera bifolia** Rich. 20. 1. Zweiblättrige Breitblume. Mai, Juni. Wälder, Auen. V. 3.
645. **Cephalanthera rubra** Rich. 20. 1. Rother Kopfbeutel. Juni, Juli. Wälder; bei Unterliezheim, Goldberg. I. 3.
646. **Epipactis latifolia** All. 20. 1. Breitblättrige Sumpfwurz. Juli, August. Wälder; im Weigau. I. 1.
647. — **palustris** Crntz. 20. 1. Gemeine Sumpfwurz. Juli. Feuchte Wiesen; bei Mörslingen, im obern Ried, beim Riedwirthshaus. II. 2.
648. **Listera ovata** R. Br. 20. 1. Eiförmige Listere. Mai, Juni. Wälder; Auen; Weigau, Lindach, Briel. IV. 3.
649. **Neottia Nidus avis** Rich. 20. 1. Vogelnestwurz. Mai, Juni. Auf dem Goldberg, im Jungholz. I. 2.

650. **Spiranthes aestivalis** Rich. 20. 1. Sommer - Drehähre.
Juli, August. Wiese bei Unterliezheim. I. 1.
(651.) **Cypripedium Calceolus** L. 20. 2. Frauen - Schuh. Mai,
Juni. Bei Offingen an der Grenze des Bezirks.

100. Jrideae.

- Crocus vernus** All. 3. 1. Frühlings-Safran. März, April.
In Gärten.
652. **Gladiolus palustris** Gaud. 3. 1. Sumpf - Harnischkraut.
Juni. Wald bei Unterliezheim. I. 1.
653. **Jris Pseud-Acorus** L. 3. 1. Wasser - Schwertlilie. Juni,
Juli. Gräben, Sumpf. IV. 4.
654. — *sibirica* L. 3. 1. Sibirische Schwertlilie. Juni, Juli.
Sumpfige Stellen; im Thiergarten, Wiesen hinter demselben. I. 2.

101. Amaryllideae.

- Narcissus poeticus** L. 6. 1. Weisse Narzisse. April, Mai.
In Gärten.
— *Pseudo-Narcissus* L. 6. 1. Gelbe Narzisse. April. In
Gärten und verwildert.
655. **Leucojum vernum** L. 6. 1. Schnee-Glöcken. März, April.
Wälder. IV. 5.
Galanthus nivalis L. 6. 1. Schneetröpfchen. März, April.
In Gärten und im Auwäldchen verwildert.

102. Asparageae.

656. **Asparagus officinalis** L. 6. 1. Gemeiner Spargel. Juni
Juli. In Gärten und Auen der Donau. II. 3.
657. **Paris quadrifolia** L. 8. 4. Vierblättrige Einbeere. Mai,
Juni. Wälder. V. 3.
658. **Convallaria multiflora** L. 6. 1. Vielblüthige Maiblume.
Mai, Juni. Wälder. IV. 2.
659. — *majalis* L. 6. 1. Wohlriehende Maiblume. Mai, Juni.
Wälder. IV. 5.
660. **Majanthemum bifolium** DC. 4. 1. Zweiblättrige Schat-
tenblume. Mai, Juni. Wälder. IV. 4.

103. Liliaceae.

Tulipa gesneriana L. 6. 1. Tulpe. Mai, Juni. In Gärten.

Fritillaria imperialis L. 6. 1. Kaiserkrone. April, Mai. In Gärten.

Lilium bulbiferum L. 6. 1. Feuer-Lilie. Juni, Juli. In Gärten.

661. — ***Martagon*** L. 6. 1. Türkenbund-Lilie. Juni, Juli. Wälder, IV. 3.

662. ***Ornithogalum umbellatum*** L. 6. 1. Doldige Vogelmilch. April, Mai. Brühlanschutt. I. 1.

663. ***Gagea arvensis*** Schlt. 6. 1. Acker-Goldstern. April. Aecker. III. 3.

664. — ***lutea*** Schlt. 6. 1. Gelber Goldstern. März, April. Wälder, Hecken. III. 3.

665. ***Scilla bifolia*** L. 6. 1. Zweiblättriger Meerzwibel. März, April. Wälder, Hecken. IV. 4.

666. ***Allium ursinum*** L. 6. 1. Bären-Lauch. Mai. Wälder. II. 4.

667. — ***oleraceum*** L. 6. 1. Gemüse-Lauch. Juli, Aug. Waldrand, Gebüsch; Thiergarten, Briel, Lindach, Herrgottsruhe, Frisingen. II. 2.

668. — ***carinatum*** L. 6. 1. Kielförmiger Lauch. Juni — Aug. Wälder, Moorwiese am Landgraben. III. 3.

— ***sativum*** L. 6. 1. Knoblauch. Juli, Aug. In Gartenland.

— ***Porrum*** L. 6. 1. Porrich. Juni, Juli. In Gärten cult.

— ***Schönoprasum*** L. 6. 1. Schnittlauch. Juni, Juli. In Gärten cult.

— ***ascalonicum*** L. 6. 1. Schalottenzwiebel. Juni, Juli. In Gärten cult.

— ***fistulosum*** L. 6. 1. Winterzwiebel. Juni, Juli. In Gärten cult.

— ***Cepa*** L. 6. 1. Sommerzwiebel. Juni, Juli. In Gärten cult.

Nuscari racemosum Mill. 6. 1. Traubige Bisamblume. April, Mai. In Gärten.

669. — ***botryoides*** Mill. 6. 1. Traubenähnliche Bisamblume. April, Mai. Gebüsch und Waldrand; bei Haunsheim, Frisingen. I. 3.

104. Colchicaceae.

670. ***Colchicum autumnale*** L. 6. 3. Herbst-Zeitlose. Sept., Oct. Wiesen, Wälder. V. 5.

105. Juncaceae.

671. **Juncus conglomeratus** L. 6. 1. Knopf-Simse. Juni, Juli. Wälder, Gräben; Unterliezheim, Weisingen, Bergheim, Finningen. II. 2.
672. — **effusus** L. 6. 1. Ausgebreitete Simse. Juni, Juli. Wälder, Gräben. IV. 3.
673. — **glaucus** Ehrh. 6. 1. Graugrüne Simse. Juni, Juli. An feuchten Stellen. V. 6.
674. — **obtusifolius** Ehrh. 6. 1. Stumpfblüthige Simse. Juli, August. Gräben, Bächen, Auen. III. 3.
675. — **sylvaticus** Rch. 6. 1. Wald-Simse. Juli, Aug. Gräben, Stümpfen. III. 4.
676. — **lamprocarpus** Ehrh. 6. 1. Glanzfrüchtige Simse. Juli, August. An feuchten Stellen. VI. 5.
677. — **compressus** Jacq. 6. 1. Zusammengedrückte Simse. Juni — August. An Gräben, Wegen. IV. 6.
678. — **bufonius** L. 6. 1. Kröten-Simse. Juli, August. An feuchten Stellen auf Aeckern und Wiesen. V. 6.
679. **Luzula pilosa** Wlld. (vernalis DC) 6. 1. Behaarte Hainsimse. April, Mai. An feuchten Stellen im Gebüsch und Wäldern. IV. 4.
680. — **albida** DC. 6. 1. Weissliche Hainsimse. Mai, Juni. Wälder. IV. 4.
681. — **campestris** DC. 6. 1. Feld-Hainsimse. April, Mai. In Wäldern und auf Wiesen. V. 5.

106. Cyperaceae.

682. **Schoenus ferrugineus** L. 3. 1. Rostfarbiges Knopfgras. Mai, Juni. Auf moorigen Riedwiesen. II. 5.
683. **Heleocharis palustris** R. Br. 3. 1. Sumpf-Teichbinse. Juni, Juli. In Sümpfen. V. 6.
684. — **ovata** R. Br. 3. 1. Eiförmige Teichbinse. Juli. An sumpfigen Ufern von Bächen. II. 5.
685. — **acicularis** R. Br. 3. 1. Nadelförmige Teichbinse. Juli, August. An Ufern und Auen. II. 5.

686. **Scripus lacustris** L. 3. 1. See-Binse. Juni, Juli. In stehendem und langsam fließendem Wasser. V. 6.
687. — **Tabernaemontani** Gmel. 3. 1. Bläuliche Binse. Juni—August. In stehendem und langsam fließendem Wasser II. 6.
688. — **sylvaticus** L. 3. 1. Wald-Binse. Juni, Juli. Gräben und nasse Stellen. III. 3.
689. **Eriophorum latifolium** Hpp. 3. 1. Breitblättriges Wollgras. April, Mai. Moorwiesen im Ried. III. 3.
690. — **angustifolium** Rth. 3. 1. Schmalblättriges Wollgras. April, Mai. Moore und sumpfige Stellen. V. 5.
691. **Carex dioica** L. 21. 3. Zweihäusiges Riedgras. April, Mai. Moorboden im obern Ried, besonders an Gräben. II. 5.
692. — **Davalliana** Sm. 21. 3. Davallisches Riedgras. April, Mai. Gräben und sumpfige Stellen im Ried. IV. 6.
693. — **pulicaris** L. 21. 3. Flohsegge. Gräben beim Riedwirthshause, bei Eppisburg. I. 4.
694. — **disticha** Huds. 21. 3. Zweizeiliges Riedgras. Mai, Juni. Gräben, sumpfige Stellen. V. 5.
695. — **vulpina** L. 21. 3. Fuchs-Riedgras. Mai, Juni. Sumpfige Stelle auf der Karolineninsel. I. 2.
696. — **muricata** L. 21. 3. Stachliges Riedgras. Mai, Juni. In Wäldern, an Gräben, Hecken. V. 5.
797. — **teretiusecula** Good. 21. 3. Rundhalmiges Riedgras. Mai. An sumpfigen Stellen, Wegen. III. 5.
698. — **brizoides** L. 21. 3. Zittergrasartiges Riedgras. Mai, Juni. Wälder; Thiergarten, bei Bergheim, Finningen, Eppisburg, Goldberg. III. 4.
699. — **leporina** L. 21. 3. Hasen-Riedgras. Mai, Juni. Wälder; bei Eppisburg, Haunsheim. I. 2.
700. — **stricta** Good. 21. 3. Steifes Riedgras. Mai. Riedgräben, sumpfige Ufer und Waldrand. IV. 6.
701. — **vulgaris** Fries. 21. 3. Gemeines Riedgras. April, Mai. An Gräben, Sümpfen. VI. 6.
702. — **acuta** L. 21. 3. Schneidendes Riedgras. Mai, Juni. An Bächen. III. 4.
703. — **pilulifera** L. 21. 3. Pillen-Riedgras. Mai, Juni. In Wäldern an feuchten sumpfigen Stellen. IV. 5.

704. *Carex tomentosa* L. 21. 3. Filziges Riedgras. Mai, Jun. Wälder, Auen. IV. 5.
705. — *montana* L. 21. 3. Berg - Riedgras. April, Mai. Goldberg, Haunsheim und Weisingen im Wald. II. 3.
706. — *praecox* Jacq. 21. 3. Frühes Riedgras. April. Wiesen, Auen. VI. 5.
707. — *polyrrhiza* Wllr. 21. 3. Vielwurzeliges Riedgras. April. Wälder; bei Eppisburg, Holzheim, Weisingen, Unterliezheim, Haunsheim, Goldberg, Thiergarten. III. 4.
708. — *digitata* L. 21. 3. Fingerförmiges Riedgras. April, Mai. Wälder; Lindach, am kl. Fischmald. I. 3.
709. — *ornithopoda* Wld. 21. 3. Vogelfussförmiges Riedgras. April, Mai. Wälder, Auen. IV. 5.
710. — *alba* Scop. 21. 3. Weisses Riedgras. April, Mai. Wälder; Brühl, Lindach, am kl. Fischmald. I. 4.
711. — *panicea* L. 21. 3. Hirsenartiges Riedgras. April — Juni. Gräben, feuchte Wiesen. V. 5.
712. — *glauca* Scop. 21. 3. Blaugrünes Riedgras. April, Mai. Gräben, Ufer, feuchte Stellen auf Wiesen, im Gebüsch. V. 5.
713. — *pallescent* L. 21. 3. Bleiches Riedgras. Mai, Juni. Wälder; Goldberg, Thiergarten, am Tannenwäldchen. II. 4.
714. — *flava* L. 21. 3. Gelbes Riedgras. Mai, Juni. An Gräben und Bächen, sumpfigen Stellen. IV. 5.
715. — *fulva* Good. 21. 3. Braungelbes Riedgras. Mai, Juni. Feuchte Wiesen; am Wege beim Riedwirthshaus. I. 2.
716. — *Hornschuchiana* Hpp. 21. 3. Hornschuchs - Riedgras. Mai, Juni. Feuchte Wiesen. IV. 5.
717. — *distans* L. 21. 3. Entferntes Riedgras. Mai, Juni. Feuchte Wiesen, im Riede. I. 2.
718. — *sylvatica* Huds. 21. 3. Wald-Riedgras. Mai, Juni. Wälder; Brühl, Nachtweid, Lindach, Goldberg. V. 4.
719. — *ampullacea* Good. 21. 3. Flaschen-Riedgras. Mai, Juni. Gräben, Sümpfe. V. 6.
720. *vesicaria* L. 21. 3. Blasen - Riedgras. Mai, Juni. Gräben, Sümpfe, Altwässer. IV. 4.
721. — *paludosa* Good. 21. 3. Sumpf - Riedgras. Mai. Gräben, Bächen. IV. 4.

722. **Carex riparia** Curt. 21. 3. Ufer-Riedgras. Mai. Altwas-
ser am gr. Fischmab, Gräben beim Thiergarten. I. 3.
723. — **hirta** L. 21. 3. Kurzhaariges Riedgras. Mai, Juni.
Wälder, Gräben, Gebüsch. V. 4.

107. Gramineae.

- Zea Mays** L. 21. 3. Mais. Juni, Juli. In Gärten und Kraut-
beeten gebaut.
724. **Panicum sanguinale** L. 3. 2. Blutrother Fennich. Juli,
August. Aecker, Gärten; Frauenriedhausen, Echenbrunn, Schretz-
heim, Steinheim. III. 4.
725. — **Crus-galli** L. 3. 2. Hahnenfuss-Fennich. Juli, August.
Krautgärten. III. 3.
— **miliaceum** L. 3. 2. Gemeine Hirse. Juli, August.
726. **Setaria verticillata** Beauv. 3. 2. Quirlblüthiges Borsten-
gras. Juli, August. In Krautgärten, bei der grossen Allee von
Dillingen, im Seminargarten. I. 2.
727. — **viridis** Beauv. 3. 2. Grünes Borstengras. Juli, August.
Aecker, Krautgärten, Waldcultur im Brühl. III. 5.
728. — **glauca** Beauv. 3. 2. Graugrünes Borstengras. Juli,
August. Aecker. IV. 6.
729. **Phalaris arundinacea** L. 3. 2. Schilffartiges Glanzgras.
Juni, Juli. Bachufer, Auen der Donau. V. 5.
730. **Aniioxanthum** odoratum L. 3. 2. Ruchgras. Mai. Juli.
Wiesen, Wälder. VI. 5.
731. **Alopecurus pratensis** L. 3. 2. Wiesen-Fuchsschwanz.
Mai, Juni. Wissen. VI. 6.
732. — **agrestis** L. 3. 2. Acker-Fuchsschwanz. Mai, Juni.
Aecker. VI. 4.
733. — **geniculatus** L. 3. 2. Geknieter Fuchsschwanz. Juni,
Juli. Gräben, Auen. II. 5.
734. **Phleum Boehmeri** Wbl. 3. 2. Böhmers-Lieschgras. Juni,
Juli. Waldplätze; Ziertheim, Dischingen an der Grenze des Be-
zirks. I. 3.
735. — **pratense** L. 3. 2. Wiesen-Lieschgras. Juni, Juli. Wie-
sen, Gräben, Wege; nodosum bei Unterliezheim, Bergheim, Fin-
ningen. VI. 6.

736. **Agrostis stolonifera** L. 3. 2. Wucherndes Straussgras. Juni, Juli. Aecker, Raine, Auen. VI. 6.
737. — **vulgaris** Wtheg. 3. 2. Gemeines Straussgras. Juni, Juli. Wiesen, Raine, Ufer. V. 3.
738. — **canina** L. 3. 2. Hunds - Straussgras. Juni, Juli. Wiesen, Raine, Abhänge; bei Oberdillingen, am Thiergarten. I. 2.
739. **Apera Spica-venti** Beauv. 3. 2. Windgras. Juni, Juli. Aecker, Raine, Abhänge. VI. 6.
740. **Calamagrostis littorea** DC. 3. 2. Ufer-Rohrgras. August. Bachufer bei Höchstädt; nur einmal gefunden. I. 1.
741. — **epigeios** Rth. 3. 2. Land-Rohrgras. Juli, August. Gräben, Bäche, feuchte Stellen. V. 6.
742. — **sylovatica** DC. 3. 2. Wald-Rohrgras. Juli, August. Wälder; Goldberg. III. 4.
743. **Milium effusum** L. 3. 2. Flattriges Hirsegras. Mai, Juni. Wälder; bei Fristingen, Eppisburg, Weisingen, Haunsheim, Thiergarten, Goldberg. III. 3.
744. **Phragmites communis** Trin. 3. 2. Gemeines Schilfrohr. August. Sümpfen, Teichen, Ufern der Bäche und Flüsse. V. 6.
745. **Koeleria cristata** Pers. 3. 2. Kammartige Kölerie. Juni. Wiesen, Hügel, Raine, an Wäldern. VI. 6.
746. **Aira caespitosa** L. 3. 2. Rosen-Schmiele. Juni, Juli. Wälder, feuchte Wiesen und Aecker. V. 4.
747. **Holcus lanatus** L. 3. 2. Wolliges Honiggras. Juni, Juli. Wiesen; an Ufern und Wäldern. VI. 6.
748. — **mollis** L. 3. 2. Weiches Honiggras. Juni—August. Wald bei Haunsheim, Unterliezheim, Gräben. II. 3.
749. **Arrhenatherum elatius** M. et K. 3. 2. Hohes Honiggras. Juni, Juli. Wiesen, Hecken. VI. 6.
- Avena sativa** L. 3. 2. Gemeiner Hafer. Juli. Häufig angebaut.
750. — **fatua** L. 3. 2. Wilder Hafer. Juli, August. Aecker. VI. 6.
751. — **pubescens** L. 3. 2. Weichhaariger Hafer. Mai, Juni. Wiesen. VI. 6.
752. — **pratensis** L. 3. 2. Wiesen - Hafer. Juni, Juli. Wiesen, Wege. III. 3.
753. — **flavescens** L. 3. 2. Gold-Hafer. Juni, Juli. Wiesen. VI. 6.

754. **Triodia decumbens** Beauv. 3. 2. Niederliegender Dreizahn. Juli, August. Wälder, Wiesen; bei Haunsheim, Unterliezheim, vor Eppisburg, Goldberg, Wursthölzchen. II. 4.
755. **Melica nutans** L. 3. 2. Nickendes Perlgras. Mai, Juni. Wälder, Gebüsch, Auen. VI. 4.
756. **Briza media** L. 3. 2. Mittleres Zittergras. Juni, Juli. Wälder, Wiesen. VI. 5.
757. **Poa annua** L. 3. 2. Jähriges Rispengras. März—Sept. Grasplätze in Gärten, an Wegen. VI. 6.
758. — *nemoralis* L. 3. 2. Hain-Rispengras. Juni, Juli. Wälder. IV. 5.
759. — *fertilis* Host. 3. 2. Dickähriges Rispengras. Juni, Juli. An stehendem und fliessendem Wasser; Karolineninsel. I. 3.
760. — *sudetica* Hnk. 3. 2. Schlesisches Rispengras. Juni, Juli. Haunsheimer-Wald. I. 2.
761. — *trivialis* L. 3. 2. Gemeines Rispengras. Juni, Juli. Auf Wiesen, an Aeckern und Wegen. VI. 6.
762. — *pratensis* L. 3. 2. Wiesen - Rispengras. Mai, Juni. Wiesen. VI. 6.
763. — *compressa* L. 3. 2. Zusammengedrücktes Rispengras. Juni, Juli. An Wegen, Felder, auf Mauern. IV. 3.
764. **Glyceria spectabilis** M. et K. 3. 2. Ansehnliches Süssgras. Juni, Juli. Altwasser und Gräben. IV. 3.
765. — *fluitans* R. Br. 3. 2. Fluthendes Süssgras. Juni, Juli. Gräben, Sümpfe. V. 5.
766. — *aquatica* Presl. 3. 2. Wasser-Süssgras. Juni, Juli. kl. Donau, Gräben hinter Weisingen, an der Zwerg. II. 3.
767. **Molinia coerulea** Mnch. 3. 2. Blaugras. August. Auf Moorwiesen und sumpfigen Stellen; var. *altissima* in Wäldern. V. 5.
768. **Dactylis glomerata** L. 3. 2. Gemeines Knaulgras. Juni, Juli. Wiesen. VI. 6.
769. **Cynosurus cristatus** L. 3. 2. Gemeines Kammgras. Juni, Juli. Wiesen, Raine, Auen. V. 5.
770. **Festuca ovina** L. 3. 2. Schaf - Schwingel. Mai, Juni. Wiesen, Weiden, Abhänge. V. 5.
771. — *rubra* L. 3. 2. Rother Schwingel. Mai, Juni. Wiesen, Waldsäume, Wälder, Gärten. IV. 5.

772. **Festuca gigantea** Will. 3. 2. Riesen-Schwingel Juni, Juli. Wälder, Hecken. III. 2.
773. — *arundinacea* Schrb. 3. 2. Rohrartiger Schwingel. Juni, Juli. Wälder, Auen. III. 3.
774. — *elatio*r L. 3. 2. Hoher Schwingel. Juni, Juli. Wiesen, an Wäldern. V. 5.
775. **Brachypodium sylvaticum** R. et. Sch. 3. 2. Wald-Schwingel. Juli, August. Wälder. IV. 3.
776. — *pinnatum* Beauv. 3. 2. Gefiederter Schwingel. Juli, August. Wälder, Auen, Raine. V. 5.
777. **Bromus secalinus** L. 3. 2. Roggen-Trespe. Juni, Juli. Aecker. V. 5.
778. — *mollis* L. 3. 2. Weiche Trespe. Mai, Juni. Wiesen, Wege. VI. 6.
779. — *arvensis* L. 3. 2. Acker-Trespe. Juni, Juli. Aecker. V. 5.
780. — *asper* Murr. 3. 2. Rauhe Trespe. Juni, Juli. Wälder, Abhänge; bei Haunsheim, Eppisburg, Unterliezheim, Goldberg. III. 2.
781. — *inermis* Leysser 3. 2. Wehrlose Trespe. Juni, Juli. Abhänge, trockene Grasplätze. II. 3.
782. — *sterilis* L. 3. 2. Unfruchtbare Trespe. Juni, Juli. An Mauern, Schutt, Hecken der Berggärten. II. 3.
783. — *tectorum* L. 3. 2. Dach-Trespe. Mai, Juni. Raine, Abhänge von Dillingen bis Lauingen. II. 5.
- Triticum vulgare** Vill. 3. 2. Gemeiner Weizen. Juni. Angebaut selten.
- *Spelta* L. 3. 2. Spelt. Juni. Angebaut häufig.
784. — *repens* L. 3. 2. Queckengras. Juni, Juli. Aecker, Hecken. VI. 6.
785. — *caninum* L. 3. 2. Hunds-Weizen. Juni, Juli. Hecken, Gebüsch. III. 3.
- Secale cereale** L. 3. 2. Gemeiner Roggen. Mai, Juni. Angebaut häufig.
- Hordeum vulgare** L. 3. 2. Gemeine Gerste. Juni. Angebaut, selten.
- *hexastichon* L. 3. 2. Sechszeilige Gerste. Juni. Angebaut, sehr selten; seit mehreren Jahren nicht mehr.

- Hordeum distichon** L. 3. 2. Zweizeilige Gerste. Juni. Angebaut, gemein.
786. — **murinum** L. 3. 2. Mäuse-Gerste. Juli, August. An Wegen, Mauern; in der Vorstadt, an der Jesuiten- und Stadtpfarrkirche von Dillingen. II. 3.
787. **Lolium perenne** L. 3. 2. Ausdauernder Lolch. Juni — August. Wiesen, auf Weiden, an Wegen und Rainen. VI. 6.
788. — **linicola var. complanatum**. Sonder. 3. 2. Acker-Lolch. Juni, Juli. Aecker, Krautgärten. II. 3.
789. — **temulentum** L. 3. 2. Taumel-Lolch. Juni, Juli. Aecker im Zwergthale, im Donauried, um Dillingen. III. 3.
790. **Nardus stricta** L. 3. 2. Steifes Borstengras. Mai, Juni. Wiesen; vor Eppisburg, beim Riedwirthshause, Kicklingen, Unterliezheim. I. 4.

Nachtrag.

- 686b **Scirpus setaceus** L. Borstliche Binse. Juli, August. Auf feuchten Waldwegen bei Unterliezheim. I. 2.
- 698b **Carex remota** L. Entferntlähriges Riedgras. Mai, Juni. Feuchte schattige Orte; Wiesengraben bei Unterliezheim. I. 2.

Register der Genera.

(Die beigesezte Zahl bedeutet die Seite.)

Acer	18	Anthriscus	31
Achillea	36	Anthyllis	21
Aconitum	11	Antirrhinum	46
Acorus	60	Apera	67
Actaea	12	Apium	30
Adonis	10	Aquilegia	11
Adoxa	32	Arabis	13
Aegopodium	30	Arenaria	17
Aesculus	19	Armoracia	14
Aethusa	31	Arnica	37
Agrimonia	26	Arrhenatherum	67
Agrostemma	16	Artemisia	36
Agrostis	67	Arum	60
Aira	67	Asarum	54
Ajuga	50	Asclepias	43
Alchemilla	26	Asparagus	61
Alisma	58	Asperugo	44
Allium	62	Asperula	33
Alnus	57	Aster	35
Alopecurus	66	Astragalus	22
Althaea	18	Astrantia	30
Alyssum	14	Atriplex	53
Amarantus	52	Atropa	45
Ampelopsis	19	Avena	67
Amygdalus	24		
Anagallis	51	Ballota	50
Anemone	10	Barbarea	13
Anethum	31	Bellis	35
Angelica	31	Berberis	12
Anthemis	36	Berula	31
Anthoxanthum	66	Beta	52

Betonica	50	Clematis	10
Betula	57	Clinopodium	49
Bidens	35	Colchicum	62
Biscutella	14	Colutea	22
Blitum	52	Conium	32
Borago	44	Convallaria	61
Brachypodium	69	Convolvulus	44
Brassica	13	Coriandrum	32
Briza	68	Cornus	32
Bromus	69	Coronilla	23
Bryonia	29	Corydalis	12
Bupleurum	31	Corylus	56
Butomus	58	Crataegus	27
Buxus	54	Crepis	40
Calamagrostis	67	Crocus	61
Calamintha	49	Cucumis	29
Calendula	37	Cucurbita	29
Callitriche	28	Cuscuta	41
Calluna	42	Cydonia	27
Caltha	11	Cynanchum	43
Camelina	14	Cynara	38
Campanula	41	Cynoglossum	44
Canabis	55	Cynosurus	68
Capsella	14	Cypripedium	61
Cardamine	13	Cytisus	21
Carduus	38	Dactylis	68
Carex	64	Daphne	54
Carlina	38	Datura	45
Carpinus	56	Daucus	31
Carthamus	39	Delphinium	11
Carum	30	Dianthus	16
Caucalis	31	Digitalis	46
Centaurea	39	Diplothaxis	14
Centranthus	34	Dipsacus	34
Cephalanthera	60	Doronicum	37
Cerastium	17	Draba	14
Ceratophyllum	28	Echinops	37
Cerinthe	44	Echium	44
Chaerophyllum	32	Epilobium	27
Chelidonium	12	Epipactis	60
Chenopodium	52	Erigeron	35
Chrysanthemum	37	Eriophorum	64
Chrysosplenium	30	Erodium	20
Cichorium	39	Erucastrum	14
Cineraria	37	Ervum	23
Circaea	28	Erysimum	13
Cirsium	38		

Erythraea	43
Eupatorium	34
Euphorbia	55
Euphrasia	48
Evonymus	20
F agus	56
Falcaria	30
Festuca	68
Ficus	55
Filago	36
Foeniculum	31
Fragaria	25
Fraxinus	42
Fritillaria	62
Fumaria	12
G agea	62
Galanthus	61
Galeobdolon	49
Galeopsis	49
Galium	33
Genista	21
Gentiana	43
Geranium	19
Geum	25
Gladiolus	61
Glechoma	49
Glyceria	68
Gnaphalium	36
Gymnadenia	60
Gypsophila	16
H edera	22
Heleocharis	63
Helianthemum	15
Helianthus	35
Helichrysum	36
Heracleum	31
Hesperis	13
Hieracium	40
Hippocrepis	23
Hippophaë	54
Hippuris	28
Holcus	67
Holosteum	17
Horleum	69
Hottonia	51

Humulus	55
Hydrocharis	58
Hyoscyamus	45
Hypericum	18
Hypochaeris	39
Hyssopus	49
I asione	41
Iberis	14
Impatiens	20
Inula	35
Iris	61
Iuglans	56
Iuncus	63
Iuniperus	57
K nautia	34
Koeleria	67
L actuca	40
Lamium	49
Lappa	38
Lapsana	39
Laserpitium	31
Lathraea	47
Lathyrus	23
Lavandula	48
Lemna	59
Leontodon	39
Leonurus	50
Lepidium	14
Leucojum	61
Ligustrum	42
Lilium	62
Limosella	47
Linaria	46
Linum	17
Listera	60
Lithospermum	45
Lolium	70
Lonicera	33
Lotus	22
Lunaria	14
Luzula	63
Lychnis	16
Lycopsis	44
Lycopus	48
Lysimachia	51

Lythrum	28
Majanthemum	61
Malachium	17
Malva	18
Matricaria	36
Medicago	21
Melampyrum	47
Melica	68
Melilotus	21
Melittis	49
Mentha	48
Menyanthes	43
Mercurialis	55
Milium	67
Moehringia	17
Molinia	68
Monotropa	42
Morus	55
Muscari	62
Myosotis	45
Myosurus	10
Myricaria	28
Myriophyllum	28
Narcissus	61
Nardus	70
Nasturtium	13
Neottia	60
Nepeta	49
Neslia	14
Nicotiana	45
Nuphar	12
Nymphaea	12
Oenanthe	31
Oenothera	27
Omphalodes	44
Onobrychis	23
Ononis	21
Onopordon	38
Orchis	60
Origanum	48
Ornithogalum	62
Orobanche	47
Orobus	24
Oxalis	20
Panicum	66
Papaver	12

Paris	61
Parnassia	15
Pastinaca	31
Pedicularis	48
Persica	24
Petasites	35
Petroselinum	30
Peucedanum	31
Phalaris	66
Phaseolus	24
Philadelphus	28
Phleum	66
Phragmites	67
Phyteuma	41
Pimpinella	30
Pinguicula	51
Pinus	57
Pisum	23
Plantago	51
Platanthera	60
Poa	68
Polemonium	43
Polygala	16
Polygonum	53
Populus	57
Portulaca	29
Potamogeton	58
Potentilla	26
Poterium	26
Primula	51
Prunella	50
Prunus	24
Pulicaria	35
Pulmonaria	44
Pyrola	42
Pyrus	27
Quercus	56
Ranunculus	10
Raphanus	15
Reseda	15
Rhamnus	20
Rhinanthus	48
Ribes	29
Robinia	22
Rosa	26
Rosmarinus	48
Rubus	25

Rumex	53	Stenactis	35
Ruta	20	Succisa	34
Sagina	17	Symphoricarpus	33
Sagittaria	58	Symphytum	44
Salix	56	Syringa	42
Salvia	48	Tanacetum	36
Sambucus	32	Taxus	57
Sanguisorba	26	Taraxacum	40
Sanicula	30	Tetragonolobus	22
Saponaria	16	Teucrium	50
Satureja	49	Thalictrum	10
Saxifraga	30	Thesium	54
Scabiosa	34	Thlaspi	14
Schoenus	63	Thymus	49
Scilla	62	Thysselinum	31
Scirpus	64	Tilia	18
Scleranthus	29	Torilis	31
Scorzonera	39	Tragopogon	39
Scrophularia	46	Trifolium	21
Scutellaria	50	Triglochin	58
Secale	69	Triodia	68
Sedum	29	Triticum	69
Sempervivum	29	Trollius	11
Senebiera	14	Tulipa	62
Senecio	37	Turritis	13
Serratula	39	Tussilago	35
Setaria	66	Typha	59
Sherardia	33	Ulmus	56
Silaus	31	Urtica	55
Silene	16	Utricularia	51
Sinapis	14	Vaccinium	42
Sisymbrium	13	Valeriana	34
Sium	31	Valerianella	34
Solanum	45	Verbascum	45
Solidago	35	Verbena	51
Sonchus	40	Veronica	46
Sorbus	27	Viburnum	33
Sparganium	59	Vicia	23
Specularia	41	Vinca	43
Spergula	17	Viola	15
Spinacia	52	Viscum	32
Spiraea	25	Vitis	19
Spiranthes	61	Zanichellia	59
Stachys	50	Zea	66
Staphylea	20		
Stellaria	17		

Verbesserungen.

Tabelle II, Columnne „Dillingen“ lies			
bei	Ranunculaceae	31	anstatt 30
„	Pomaceae	5	6
„	Valerianeae	4	5
„	Compositae	89	88
„	Boragineae	12	13
„	Salicineae	14	15
„	Juncaceae	11	9
„	Cyperaceae	44	24.



Pollak, Franz Xaver,

Beiträge zu einer mathematisch-physikalischen Topographie von Dillingen

Bd.: [3]

Dillingen 1863

4 Bavar. 2200 I 16 e-1862/63

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10339692-6